

ÍNDICE POR AUTOR

Julio-diciembre de 2002 a enero-junio de 2014

A

Acevedo LP.

Influencia del deterioro del cepillo dental sobre la higiene bucal de escolares. *Ustasalud.* 2012; 11: 79-87.

Acevedo MS.

Prevalencia del síndrome del túnel carpiano y factores asociados en endodoncistas y odontólogos que se dedican a la endodoncia y laboran en Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2009; 8: 101-108.

Acevedo SL.

Microfiltración en cavidades clase II restauradas empleando tres adhesivos de autograbado y dos monofrasco. *Ustasalud.* 2004; 3: 15-23.

Acevedo YP.

E.S.E. Hospital Integrado La Merced en Zapatoca. *Ustasalud.* 2007; 6: 136-137.

Acosta HP.

Evaluación *In vitro* de la actividad antimicrobiana del hidróxido de calcio en dos preparaciones de *Enterococcus faecalis*. *Ustasalud.* 2004; 3: 71-76.

Acuña LJ.

Eficiencia masticatoria entre portadores de prótesis totales y sobredentaduras inferiores. *Ustasalud.* 2014; 13: 26-31.

Agudelo DF.

Necesidad de tratamiento bucal y calidad de vida en el adulto mayor. *Ustasalud.* 2013; 12: 47-54.

Agudelo TM.

Características salivales relacionadas con caries y cálculo dental en personas mayores de 50 años. *Ustasalud.* 2011; 10: 43-53.

Agudelo Y.

Análisis social de las familias del barrio Nelsón Mandela de Cartagena de Indias, en cuanto a sus conocimientos en salud y enfermedad oral. *Ustasalud.* 2006; 5: 115-122.

Aguilar E.

Evaluación de la efectividad de un programa educativo en higiene oral dirigido a cuidadores de adultos mayores de los asilos San Antonio y San Rafael de la ciudad de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2006; 5: 40-48.

Aguilar LA.

Eficacia del uso del enjuague de clorhexidina durante el tratamiento de ortodoncia. *Ustasalud.* 2007; 6: 112-122.

Alandia-Román CC.

Influencia de la distancia entre la cresta ósea y el punto de contacto interdental en la formación de papilas gingivales: estudio en perros. *Ustasalud.* 2013; 12: 101-107.

Alegría GH.

Efectos sobre esmalte de aplicación con peróxido de hidrógeno al 35% y cepillado. *Ustasalud.* 2013; 12: 41-46.

Álvarez CL.

Prevalencia, severidad y necesidad de tratamiento de la enfermedad periodontal en personal del Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 Nueva Granada. *Ustasalud.* 2013; 12: 11-19.

Álvarez CM.

Evaluación de la percepción de la sonrisa en personas con y sin conocimientos en ortodoncia. *Ustasalud.* 2014; 13: 32-39.

Álvarez L.

Programa orientado a dar conocimiento sobre la prevención del síndrome del túnel carpiano en estudiantes de odontología de I a X semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2008; 7: 42-48.

Álvarez LG.

Programa de promoción y prevención en escolares de 6 a 12 años. Medellín 2006-2008. *Ustasalud.* 2010; 9: 11-17.

Álvarez MI.

Prevalencia de *Candida albicans* en individuos portadores de prótesis total que asisten a las clínicas odontológicas y a las instituciones geriátricas de Floridablanca. *Ustasalud.* 2005; 4: 17-22.

Almerich JM.

Inventario de los recursos humanos y materiales implicados en la atención sanitaria bucodental pública en la Comunidad Valenciana. *Ustasalud.* 2009; 8: 91-100.

Alzate J.

Programa de promoción y prevención en escolares de 6 a 12 años. Medellín 2006-2008. *Ustasalud.* 2010; 9: 11-17.

Amaya LJ.

Historia de la jeringa odontológica. *Ustasalud.* 2003; 2: 114-118.

Amaya MB.

Reproducibilidad intraexaminador en la aplicación del Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries Dental (ICDAS II). *Ustasalud.* 2009; 8: 19-24.

Anaya J.

Soluciones de uso común en el hogar como alternativa para desinfectar el cepillo dental: un estudio *In vitro*. *Ustasalud.* 2010; 9: 75-82.

Anaya JA.

Frecuencia del riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño en la población que asiste a tres (3) IPS odontológicas de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 90-96.

Angarita JA.

Estimación del riesgo de caries dental mediante el uso del Cariogram® en estudiantes de odontología: análisis preliminar. *Ustasalud.* 2011; 10: 83-90.

Angulo JD.

Asociación del hábito de fumar y la mala higiene oral con la enfermedad periodontal en pacientes que acuden a la consulta odontológica de la Universidad Santo Tomás. Ustasalud. 2007; 6: 104-111.

Arango MC.

Prevalencia de caries de la infancia temprana y factores de riesgo asociados en niños de 1 a 5 años en la ciudad de Santiago de Cali. Ustasalud. 2013; 12: 108-115.

Aranzazu GC.

División Ciencias de la Salud: investigación y futuro [Editorial]. Ustasalud. 2014; 13: 5.

Necesidad de tratamiento bucal y calidad de vida en el adulto mayor. Ustasalud. 2013; 12: 47-54.

Características y propiedades físico-químicas de la saliva: una revisión. Ustasalud. 2012; 11: 101-111.

Prevalencia de patologías orales en adultos. Ustasalud. 2011; 10: 98-102.

Evaluación de un protocolo de protección visual y auditiva en estudiantes de odontología. Ustasalud. 2011; 10: 91-97.

Influencia del deterioro del cepillo dental sobre la higiene oral de los adultos mayores. Ustasalud. 2010; 9: 89-95.

Intensidad de la luz emitida por lámparas de fotocurado en los consultorios odontológicos de Bucaramanga y su área metropolitana. Ustasalud. 2010; 9: 41-49.

Prevalencia del síndrome del túnel carpiano y factores asociados en endodoncistas y odontólogos que se dedican a la endodoncia y laboran en Bucaramanga y su área metropolitana. Ustasalud. 2009; 8: 101-108.

Hábitos de higiene y mantenimiento del cepillo dental antes y después de la aplicación de un material educativo. Ustasalud. 2009; 8: 37-43.

Programa orientado a dar conocimiento sobre la prevención del síndrome del túnel carpiano en estudiantes de odontología de I a X semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás. Ustasalud. 2008; 7: 42-48.

Percepciones de la salud general, oral y visual del adulto mayor que asiste a las clínicas de la Universidad Santo Tomás, factores que influyen en su calidad de vida. Ustasalud. 2007; 6: 87-95.

Hipodoncia: reporte de un caso familiar. Ustasalud. 2007; 6: 131-133.

Flujo salival en adultos mayores y su relación con enfermedades crónicas y el consumo de medicamentos. Ustasalud. 2007; 6: 9-16.

Análisis comparativo de los niveles de mercurio en la sangre de individuos con y sin restauraciones en amalgama. Ustasalud. 2005; 4: 29-37.

Prevalencia de *Candida albicans* en individuos portadores de prótesis total que asisten a las clínicas odontológicas y a las instituciones geriátricas de Floridablanca. Ustasalud. 2005; 4: 17-22.

Manifestaciones orales en pacientes con artritis reumatoidea que asistían al Instituto de Rehabilitación y Reumatología de Bucaramanga. Ustasalud. 2003; 2: 83-89.

Quiste glandular odontogénico. Ustasalud. 2002; 1: 63-66.

Aranzazu J.

Estimación del riesgo de caries dental mediante el uso del Cariogram® en estudiantes de odontología: análisis preliminar. Ustasalud. 2011; 10: 83-90.

Archila LE.

Asociación del hábito de fumar y la mala higiene oral con la enfermedad periodontal en pacientes que acuden a la consulta odontológica de la Universidad Santo Tomás. Ustasalud. 2007; 6: 104-111.

Ardila CM.

Fibroma gigantoceular: excisión con láser. Ustasalud. 2005; 4: 56-58.

Evaluación de una técnica bilaminar para cubrir recesiones gingivales. Ustasalud. 2004; 3: 24-31.

Cubrimiento radicular de una recesión gingival lingual: reporte de un caso. Ustasalud. 2003; 2: 119-122.

Fase de mantenimiento: fundamentos y protocolo de funcionamiento. Ustasalud. 2003; 2: 107-113.

Ardila E.

Neuralgia del trigémino de origen dental. Ustasalud. 2004; 3: 122-124.

Lucy Beaman Hobbs, la primera mujer en el mundo en obtener el título de odontóloga. Ustasalud. 2003; 2: 43-45.

Editorial. Ustasalud. 2003; 2: 5.

Ardila G.

Comparación de la fuerza adhesiva y el tipo de falla de dos sistemas adhesivos para ortodoncia. Ustasalud. 2011; 10: 29-35.

Ardila J.

Blanqueamiento intracoronario de dientes no vitales: una revisión. Ustasalud. 2012; 11: 40-44.

Ardila K.

Perseverance is the key to success [Editorial]. Ustasalud. 2010; 9: 61-62.

Arias AM.

Cronología de erupción de los dientes permanentes en niños y niñas de 5, 6 y 7 años. Ustasalud. 2010; 9: 26-33.

Arias DC.

Evaluación de un protocolo de protección visual y auditiva en estudiantes de odontología. Ustasalud. 2011; 10: 91-97.

Arias LT.

Hábitos de higiene y mantenimiento del cepillo dental antes y después de la aplicación de un material educativo. Ustasalud. 2009; 8: 37-43.

Arregoces M.

Uso de antimicrobianos sistémicos por odontólogos generales para el manejo de patologías pulpares y periapicales de origen pulpar. *Ustasalud.* 8: 75-82.

Arteaga C.

Prevalencia de fluorosis dental en escolares de 6 a 15 años de edad de la zona urbana de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 73-82.

Avendaño K.

Tratamiento de endodoncia en un primer premolar inferior con tres conductos. *Ustasalud.* 2013; 12: 134-137.

Ávila JC.

Uso de antimicrobianos sistémicos por odontólogos generales para el manejo de patologías pulpares y periapicales de origen pulpar. *Ustasalud.* 8: 75-82.

Ayala LM.

Cronología de erupción de los dientes permanentes en niños y niñas de 5, 6 y 7 años. *Ustasalud.* 2010; 9: 26-33.

Ayala MM.

Antecedentes y formación profesional del optómetra en Colombia. *Ustasalud.* 2002; 1: 57-61.

Ayala S.

Prevalencia del síndrome del túnel carpiano y factores asociados en endodoncistas y odontólogos que se dedican a la endodoncia y laboran en Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2009; 8: 101-108.

B

Baldovino MA.

Evaluación del nivel de satisfacción frente a antiguas rehabilitaciones orales y los factores que influenciaron dicha condición, en adultos mayores, que acuden a las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2005; 4: 99-108.

Ballesteros I.

Evaluación de la reproducibilidad de dos índices orientados a analizar la higiene de la lengua. *Ustasalud.* 2008; 7: 35-41.

Barranco Y.

Comportamiento *In vitro* con diferentes grosores cerámicos sobre estructuras de dióxido de zirconio (Y-TZP) ante fuerzas de cizallamiento. *Ustasalud.* 2012; 11: 32-36.

Barrera GC.

Discrepancia marginal de cofias en zirconio elaboradas con dos sistemas CAD/CAM. *Ustasalud.* 2009; 8: 9-18.

Barreto K.

Evaluación de la percepción de la sonrisa en personas con y sin conocimientos en ortodoncia. *Ustasalud.* 2014; 13: 32-39.

Barriga CM.

Evaluación del nivel de satisfacción frente a antiguas rehabilitaciones orales y los factores que influenciaron dicha condición, en adultos mayores, que acuden a las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2005; 4: 99-108.

Bayona AP.

Estudio comparativo *In vitro* de la resistencia a la compresión de resinas para el sector posterior de acuerdo con su espesor. *Ustasalud.* 2010; 9: 67-74.

Bedoya LF.

Rompimiento apical transitorio (TAB) y su relación con el trauma causado por movimientos de ortodoncia. *Ustasalud.* 2009; 8: 101-111.

Evaluación *In vitro* de la eficacia antifúngica del hidróxido de calcio en agua destilada y del gel de digluconato de clorhexidina al 0.2% como medicación intraconducto frente a *Candida Albicans*. *Ustasalud.* 2008; 7: 77-86.

Benítez M.

Propiedades físico-mecánicas y tipo de falla adhesiva del esmalte humano y bovino. *Ustasalud.* 2014; 13: 11-17.

Bermón A.

Evaluación *In vitro* de la eficacia del digluconato de clorhexidina en gel al 0,2% y 2% como medicación intraconducto frente a *Candida albicans*. *Ustasalud.* 2013; 12: 83-90.

Bernal DI.

Resistencia a la fractura radicular ante fuerzas compresivas de dientes tratados endodónticamente y restaurados con tres técnicas de complementación. *Ustasalud.* 2010; 9: 83-88.

Bermúdez WF.

Perfil orofacial de las personas mayores institucionalizadas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2003; 2: 13-19.

Becerra L.

Capacidad de difusión del ión calcio a través de la dentina radicular utilizando cuatro tipos de vehículos: anestesia, hidróxido de calcio líquido Calcifar®, glicerina y polietilenglicol. *Ustasalud.* 2004; 3: 77-85.

Becerra P.

Capacidad de difusión del ión calcio a través de la dentina radicular utilizando cuatro tipos de vehículos: anestesia, hidróxido de calcio líquido Calcifar®, glicerina y polietilenglicol. *Ustasalud.* 2004; 3: 77-85.

Beleño M.

Factores asociados con el uso de los protectores bucales en deportistas que practican deportes de contacto. *Ustasalud.* 2008; 7: 21-27.

Blanco H.

Comparación de los niveles de fluorosis dental en escolares de dos municipios de Santander. *Ustasalud.* 2008; 7: 108-116.

Blanco M.

Prevalencia de alta sospecha del síndrome de apnea obstructiva del sueño en preescolares de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 65-72.

Blanco RE.

Disfunción temporomandibular y acupuntura. *Ustasalud.* 2011; 10: 54-59.

Evaluación de la efectividad anestésica de la acupuntura comparada con la lidocaína en procedimientos odontológicos de operatorio: estudio preliminar. *Ustasalud.* 2004; 3: 86-91.

Boada H.

Percepciones de la salud general, oral y visual del adulto mayor que asiste a las clínicas de la Universidad Santo Tomás, factores que influyen en su calidad de vida. *Ustasalud.* 2007; 6: 87-95.

Bonilla A.

Comparación *In vitro* de la resistencia a la fractura ante carga compresiva y la dureza de dos cerómeros y dos resinas empacables con y sin tratamiento térmico. *Ustasalud.* 2011; 10: 36-42.

Botero D.

Extrusión ortodóncica con fibrotomía supracrestal: caso con fin protésico. *Ustasalud.* 2011; 10: 127-131.

Brito CP.

Implementación y validación de un material educativo orientado a promover el conocimiento y manejo de la avulsión dental de dientes permanentes en docentes de básica primaria y bachillerato de instituciones públicas y privadas de Bucaramanga, Santa Marta y Riohacha. *Ustasalud.* 2006; 5: 107-114.

C

Caballero V.

Factores ambientales asociados con labio o paladar hendido no sindrómico en una población del Magdalena Medio colombiano. *Ustasalud.* 2014; 13: 18-25.

Cabrera JC.

Eficiencia masticatoria entre portadores de prótesis totales y sobredentaduras inferiores. *Ustasalud.* 2014; 13: 26-31.

Comparación de la resistencia al desalojo de postes prefabricados en dientes unirradiculares: un estudio *In vitro*. *Ustasalud.* 2013; 12: 55-62.

Rehabilitación oral con prostodoncia parcial fija: reporte de un caso complejo de arco cruzado. *Ustasalud.* 2012; 11: 45-53.

Cáceres A.

Comparación de la resistencia al desalojo de postes prefabricados en dientes unirradiculares: un estudio *In vitro*. *Ustasalud.* 2013; 12: 55-62.

Cáceres C.

Prevalencia de tratamientos de pulpotomía y pulpectomía en las Clínica Integrales del Niño en la Universidad Santo Tomás entre 2007 a 2011. *Ustasalud.* 2013; 12: 33-40.

Cáceres LT.

Evaluación de un protocolo de protección visual y auditiva en estudiantes de odontología. *Ustasalud.* 2011; 10: 91-97.

Cadena M.

Prevalencia del síndrome del túnel carpiano y factores asociados en endodoncistas y odontólogos que se dedican a la endodoncia y laboran en Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud* 2009; 8: 101-108.

Caicedo CJ.

Influencia del deterioro del cepillo dental sobre la higiene bucal de escolares. *Ustasalud.* 2012; 11: 79-87.

Calvo JN.

Microfiltración en cavidades clase II restauradas empleando tres adhesivos de autograbado y dos monofrasco. *Ustasalud.* 2004; 3: 15-23.

Camargo DM.

Asociación entre la capacidad física funcional con la condición bucal en las personas mayores de una institución geriátrica de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2013; 12: 20-32.

Aspectos metodológicos en los estudios de evaluación de pruebas diagnósticas. *Ustasalud.* 2012; 11: 115-123.

Análisis de la asociación entre la calidad de vida y la condición oral de las personas mayores vinculadas a tres instituciones geriátricas de Bucaramanga: II fase. *Ustasalud.* 2007; 6: 75-86.

Análisis para determinar el grado de distorsión de la tomografía transversal en mediciones prequirúrgicas comparadas con mediciones directas en zonas edéntulas en el maxilar inferior. *Ustasalud.* 2005; 4: 23-28.

Frecuencia y factores asociados al dolor de cuello y espalda en los estudiantes de VI a X semestre de las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2004; 3: 41-47.

Frecuencia del riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño en la población que asiste a tres (3) IPS odontológicas de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 90-96.

Prevalencia de fluorosis dental en escolares de 6 a 15 años de edad de la zona urbana de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 73-82.

Prevalencia de alta sospecha del síndrome de apnea obstructiva del sueño en preescolares de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 65-72.

Asociación entre el estado mental y la condición oral de la persona adulta mayor institucionalizada de Bucaramanga y su área metropolitana: estudio preliminar. *Ustasalud.* 2003; 2: 21-32.

Perfil orofacial de las personas mayores institucionalizadas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2003; 1: 13-19.

Factores asociados a caries y enfermedad periodontal en mujeres gestantes, Bucaramanga 2001. *Ustasalud.* 2002; 1: 33-41.

Comparación del efecto detergente de la limpieza manual y ultrasónica aplicado a limas endodónticas. *Ustasalud.* 2002; 1: 27-31.

Diseño de un cepillo dental desechable y biodegradable. *Ustasalud.* 2002; 1: 19-25.

Camargo S.

Validación de un material educativo orientado a promover la higiene oral dirigido a escolares entre 5 y 7 años de edad. *Ustasalud*. 2007; 6: 37-44.

Campo P.

Análisis social de las familias del barrio Nelson Mandela de Cartagena de Indias, en cuanto a sus conocimientos en salud y enfermedad oral. *Ustasalud*. 2006; 5: 115-122.

Candela AJ.

Calidad de vida en pacientes sometidos a tratamientos de rehabilitación oral en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2014; 13: 49-54.

Resistencia a la fractura radicular ante fuerzas compresivas de dientes tratados endodónticamente y restaurados con tres técnicas de complementación. *Ustasalud*. 2010; 9: 83-88.

Cantillo LJ.

Evaluación *In vitro* de la eficacia del digluconato de clorhexidina en gel al 0,2% y 2% como medicación intraconducto frente a *Candida albicans*. *Ustasalud*. 2013; 12: 83-90.

Cañas L.

Programa orientado a dar conocimiento sobre la prevención del síndrome del túnel carpiano en estudiantes de odontología de I a X semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud*. 2008; 7: 42-48.

Mi experiencia de la rotación hospitalaria: I.P.S. Centro de Salud de Los Santos. *Ustasalud*. 2007; 6: 135.

Cañón OL.

Morfología craneofacial en padres de niños con labio y/o paladar hendido. *Ustasalud*. 2006; 5: 85-92.

Manejo del comportamiento del paciente niño en la consulta odontológica. *Ustasalud*. 2002; 1: 49-56.

Caraballo NC.

Relación de la postura de la cabeza y el espacio faríngeo en pacientes con maloclusión clase II esquelética. *Ustasalud*. 2011; 10: 103-109.

Carbonell ZB.

Síndrome de Behçet, presentación de un caso clínico. *Ustasalud*. 2008; 7: 55-60.

Carmona D.

Dens invaginatus tipo III: reporte de un caso. *Ustasalud*. 2011; 10: 132-134.

Carmona L.

Análisis social de las familias del barrio Nelson Mandela de Cartagena de Indias, en cuanto a sus conocimientos en salud y enfermedad oral. *Ustasalud*. 2006; 5: 115-122.

Carvajal LC.

Comparación de los niveles de fluorosis dental en escolares de dos municipios de Santander. *Ustasalud*. 2008; 7: 108-116.

Carvajal Y.

Manifestaciones orales en pacientes con artritis reumatoidea que asistían al Instituto de Rehabilitación y Reumatología de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2003; 2: 83-89.

Casella C.

Microfiltración en cavidades clase II restauradas empleando tres adhesivos de autograbado y dos monofrasco. *Ustasalud*. 2004; 3: 15-23.

Castro JA.

Bibliografía odontológica colombiana. *Ustasalud*. 2004; 3: 55-60.

Historia de la jeringa odontológica. *Ustasalud*. 2003; 2: 114-118.

Celedón Y.

Prevalencia de fluorosis dental en escolares de 6 a 15 años de edad de la zona urbana de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2003; 2: 73-82.

Celis JE.

Comparación de la resistencia al desalojo de postes prefabricados en dientes uniradiculares: un estudio *In vitro*. *Ustasalud*. 2013; 12: 55-62.

Ciceri AL.

Comparación de la fuerza adhesiva y el tipo de falla de dos sistemas adhesivos para ortodoncia. *Ustasalud*. 2011; 10: 29-35

Claro LA.

Identificación de prácticas y creencias relacionadas con la salud oral en mujeres gestantes. *Ustasalud*. 2009; 8: 25-36.

Cobo KA.

Evaluación de la reproducibilidad de dos índices orientados a analizar la higiene de la lengua. *Ustasalud*. 2008; 7: 35-41.

Concha SC.

Asociación de la caries dental con el flujo y la viscosidad de la saliva en escolares de Bucaramanga, Colombia. *Ustasalud*. 2013; 12: 91-100.

Asociación entre la capacidad física funcional con la condición bucal en las personas mayores de una institución geriátrica de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2013; 12: 20-32.

Influencia del deterioro del cepillo dental sobre la higiene bucal de escolares. *Ustasalud*. 2012; 11: 79-87.

Asociación de trastornos nutricionales con alteraciones del gusto y el ardor de la mucosa oral en las personas mayores residentes en San Andrés (Santander). *Ustasalud*. 2012; 11: 19-31.

Disposición de basuras producidas en las aulas de clase por parte de los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud*. 2012; 11: 11-18.

La investigación odontológica para la transformación social y de la profesión [Editorial]. *Ustasalud*. 2012; 11: 5-6.

La salud oral de las mujeres gestantes, sus repercusiones y los aspectos que influyen su atención. *Ustasalud*. 2011; 10: 110-126.

Influencia del deterioro del cepillo dental sobre la higiene oral de los adultos mayores. *Ustasalud*. 2010; 9: 89-95

Intensidad de la luz emitida por lámparas de fotocurado en los consultorios odontológicos de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud*. 2010; 9: 41-49.

Identificación de prácticas y creencias relacionadas con la salud oral en mujeres gestantes. *Ustasalud*. 2009; 8: 25-36.

Impacto de un programa de promoción de higiene de la lengua en adultos mayores institucionalizados de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2008; 7: 117-124.

Comparación de los niveles de fluorosis dental en escolares de dos municipios de Santander. *Ustasalud*. 2008; 7: 108-116.

Evaluación de la reproducibilidad de dos índices orientados a analizar la higiene de la lengua. *Ustasalud*. 2008; 7: 35-41.

Pérdida auditiva inducida por ruido evaluada en odontólogos docentes de las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud*. 2007; 6: 96-103.

Análisis de la asociación entre la calidad vida y la condición oral de las personas mayores vinculadas a tres instituciones geriátricas de Bucaramanga: II fase. *Ustasalud*. 2007; 6: 75-86.

Validación de un material educativo orientado a promover la higiene oral dirigido a escolares entre 5 y 7 años de edad. *Ustasalud*. 2007; 6: 37-44.

Evaluación de la asociación entre capacidad física funcional y la higiene oral en los niños y las niñas que acuden a la consulta odontológica en las Clínicas Integrales del Niño de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud*. 2007; 6: 29-36.

Relación de la salud oral con las enfermedades crónicas en las personas mayores: una revisión. *Ustasalud*. 2006; 5: 49-63.

Evaluación de la efectividad de un programa educativo en higiene oral dirigido a cuidadores de adultos mayores de los asilos San Antonio y San Rafael de la ciudad de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2006; 5: 40-48.

Conocimientos y percepciones de los estudiantes de VIII a X semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás sobre adultez mayor y manejo clínico odontológico de pacientes adultos mayores. *Ustasalud*. 2006; 5: 32-39.

La investigación, una herramienta para el beneficio de las personas y el desarrollo de la profesión odontológica [Editorial]. *Ustasalud*. 2006; 5: 5-6.

Evaluación del nivel de satisfacción frente a antiguas rehabilitaciones orales y los factores que influenciaron dicha condición, en adultos mayores, que acuden a las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud*. 2005; 4: 99-108.

Evaluación de la asociación de una buena higiene oral con hábitos de autocuidado adecuados en escolares vinculados a dos concentraciones escolares de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud*. 2005; 4: 91-98.

Prevalencia del síndrome de túnel carpiano y sus factores asociados en odontólogos de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud*. 2005; 4: 73-80.

Guía básica para escribir un artículo para publicaciones científicas. *Ustasalud*. 2005; 4: 48-55.

Importancia de los índices que evalúan la higiene oral de prótesis dentales removibles en la implementación de programas promocionales y preventivos y criterios básicos para su reproducibilidad. *Ustasalud*. 2005; 4: 38-43.

Prevalencia de fluorosis dental en escolares de 6 a 15 años de edad de la zona urbana de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2003; 2: 73-82.

Asociación entre el estado mental y la condición oral de la persona adulta mayor institucionalizada de Bucaramanga y su área metropolitana: estudio preliminar. *Ustasalud*. 2003; 2: 21-32.

Perfil orofacial de las personas mayores institucionalizadas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud*. 2003; 2: 13-19.

Contreras E.

Prevalencia del trauma dentoalveolar en pacientes atendidos en el servicio de urgencias de la clínica Carlos Ardila Lulle de Floridablanca, Colombia, entre 1998 y 2002. *Ustasalud*. 2004; 3: 32-40.

Correa PE.

Exposición extraoral de una placa de reconstrucción mandibular: reporte de un caso. *Ustasalud*. 2014; 13: 55-60.

Cortés AP.

Valoración individual de riesgo de caries con el riesgograma. *Ustasalud*. 2009; 2: 69-74.

Cotes AY.

Disposición de basuras producidas en las aulas de clase por parte de los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud*. 2012; 11: 11-18.

Covo E.

Injerto de tejido conectivo subpediculado y colgajo posicionado lateral avanzado para el tratamiento de una recesión gingival en un paciente con tratamiento de ortodoncia: reporte de un caso. *Ustasalud*. 2007; 6: 53-59.

Cruvinel DR.

Influencia de la distancia entre la cresta ósea y el punto de contacto interdental en la formación de papilas gingivales: estudio en perros. *Ustasalud*. 2013; 12: 101-107.

Cruz CA.

Prevalencia de caries de la infancia temprana y factores de riesgo asociados en niños de 1 a 5 años en la ciudad de Santiago de Cali. *Ustasalud*. 2013; 12: 108-115

Cruz Y.

Calidad de vida en pacientes sometidos a tratamientos de rehabilitación oral en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2014; 13: 49-54.

CH

Chacón AF.

Factores asociados a caries y enfermedad periodontal en mujeres gestantes, Bucaramanga 2001. *Ustasalud.* 2002; 1: 33-41.

Chacón CM.

Factores que condicionan la enfermedad periodontal en individuos con Síndrome de Down. *Ustasalud.* 2002; 1: 43-48.

D

Daza CR.

Asociación entre el estado mental y la condición oral de la persona adulta mayor institucionalizada de Bucaramanga y su área metropolitana: estudio preliminar. *Ustasalud.* 2003; 2: 21-32.

Danser MM.

Cobertura de la lengua y cuentas bacterianas salivares en sujetos sanos y con gingivitis y en pacientes con periodontitis. *Ustasalud.* 2002; 1: 7-17.

Delgado E.

Factores que condicionan la enfermedad periodontal en individuos con Síndrome de Down. *Ustasalud.* 2002; 1: 43-48.

Delgado JE.

Desprendimiento de calor en la preparación de conductos radiculares *In vitro* con el sistema Protaper® y la técnica manual crown-down. *Ustasalud.* 2005; 4: 81-90.

Delgado MJ.

Comportamiento *In vitro* con diferentes grosores cerámicos sobre estructuras de dióxido de zirconio (Y-TZP) ante fuerzas de cizallamiento. *Ustasalud.* 2012; 11: 32-36.

Delgado LJ.

Cambios pulpares vasculares y estructurales inducidos por fuerzas ortodónticas: una revisión. *Ustasalud.* 2005; 4: 44-47.

Delgado R.

Factores que condicionan la enfermedad periodontal en individuos con Síndrome de Down. *Ustasalud.* 2002; 1: 43-48.

De León CS.

Oligodoncia: reporte de un caso clínico. *Ustasalud.* 2012; 11: 124-129.

Dens invaginatus tipo III: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2011; 10: 132-134.

Díaz AJ.

Exacerbación apical posterior a tratamiento endodóntico. *Ustasalud.* 2012; 11: 130-134.

Resultados clínicos de la terapia estomatológica en pacientes con mucositis oral posterior a quimioterapia y radioterapia: reporte de dos casos. *Ustasalud.* 2011; 10: 65-68.

Síndrome de Behçet, presentación de un caso clínico. *Ustasalud.* 2008; 7: 55-60.

Injerto de tejido conectivo subpediculado y colgajo posicionado lateral avanzado para el tratamiento de una recesión gingival en un paciente con tratamiento de ortodoncia: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2007; 6: 53-59.

Díaz CL.

Editorial. *Ustasalud.* 2007; 6: 71.

Díaz JG.

Comparación de la resistencia al desalojo de postes prefabricados en dientes uniradiculares: un estudio *In vitro*. *Ustasalud.* 2013; 12: 55-62.

Comparación *In vitro* de la resistencia a la fractura ante carga compresiva y la dureza de dos cerómeros y dos resinas empacables con y sin tratamiento térmico. *Ustasalud.* 2011; 10: 36-42.

Estudio comparativo *In vitro* de la resistencia a la compresión de resinas para el sector posterior de acuerdo con su espesor. *Ustasalud.* 2010; 9: 67-74.

Díaz KV.

Eficiencia masticatoria entre portadores de prótesis totales y sobredentaduras inferiores. *Ustasalud.* 2014; 13: 26-31.

Díaz LM.

Creencias y prácticas de las madres de niños(as) lactantes relacionadas con los signos y síntomas presentes en la erupción dental. *Ustasalud.* 2010; 9: 96-100.

Díaz NE.

Factores que condicionan la enfermedad periodontal en individuos con Síndrome de Down. *Ustasalud.* 2002; 1: 43-48.

Díaz PJ.

La formación integral y la salud [Editorial]. *Ustasalud.* 2009; 8: 65.

Domínguez JA.

Efectos sobre esmalte de aplicación con peróxido de hidrógeno al 35% y cepillado. *Ustasalud.* 2013; 12: 41-46.

Duarte BE.

Evaluación *In vitro* de la eficacia del digluconato de clorhexidina en gel al 0,2% y 2% como medicación intraconducto frente a *Candida albicans*. *Ustasalud.* 2013; 12: 83-90.

Comparación clínica y radiográfica de pulpotomías realizadas con electrocauterio y formocresol en molares deciduos: Estudio preliminar. *Ustasalud.* 2004; 3: 48-54.

Duarte L.

Estudio comparativo *In vitro* de la resistencia a la compresión de resinas para el sector posterior de acuerdo con su espesor. *Ustasalud.* 2010; 9: 67-74.

Duarte ML.

Evaluación *In vitro* de la actividad antimicrobiana del hidróxido de calcio en dos preparaciones de *Enterococcus faecalis*. *Ustasalud.* 2004; 3: 71-76.

Duran L.

Comparación de los niveles de fluorosis dental en escolares de dos municipios de Santander. *Ustasalud.* 2008; 7: 108-116.

E

Eljach GM.

Factores ambientales asociados con labio o paladar hendido no sindrómico en una población del Magdalena Medio colombiano. *Ustasalud.* 2014; 13: 18-25.

Epifanio R.

La tomografía computarizada de haz cónico. *Ustasalud.* 2008; 7: 125-131.

Espejo AL.

Características salivales relacionadas con caries y cálculo dental en personas mayores de 50 años. *Ustasalud.* 2011; 10: 43-53.

Espindola GP.

Asociación entre el estado mental y la condición oral de la persona adulta mayor institucionalizada de Bucaramanga y su área metropolitana: estudio preliminar. *Ustasalud.* 2003; 2: 21-32.

F

Fajardo AE.

Determinación biométrica de las características morfofaciales de los adultos jóvenes en Santander. *Ustasalud.* 2006; 5: 101-106.

Fernández AM.

Prevalencia de patologías orales en adultos. *Ustasalud.* 2011; 10: 98-102.

Ferreira H.

Tratamiento con Trióxido de Mineral Agregado en una reabsorción externa inflamatoria: reporte de caso. *Ustasalud.* 2009; 8: 53-59.

Tratamiento no quirúrgico de una extensa lesión periapical relacionada con una sobre extensión de la obturación con conos de gutapercha. *Ustasalud.* 2008; 7: 61-68.

Complicaciones en el uso del hipoclorito de sodio durante el tratamiento endodóntico. *Ustasalud.* 2007; 6: 45-52.

Cambios pulpares vasculares y estructurales inducidos por fuerzas ortodónticas: una revisión. *Ustasalud.* 2005; 4: 44-47.

Figueredo AR.

Frecuencia y factores asociados al dolor de cuello y espalda en los estudiantes de VI a X semestre de las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2004; 3: 41-47.

Finlayson AF.

La tomografía computarizada de haz cónico. *Ustasalud.* 2008; 7: 125-131.

Flórez AE.

Desprendimiento de calor en la preparación de conductos radiculares *In vitro* con el sistema Protaper® y la técnica manual crown-down. *Ustasalud.* 2005; 4: 81-90.

Flórez LJ.

Evaluación de la efectividad de un programa educativo en higiene oral dirigido a cuidadores de adultos mayores de los asilos San Antonio y San Rafael de la ciudad de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2006; 5: 40-48.

Manejo integral de un paciente niño con pérdida prematura de molares deciduos: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2004; 3: 61-65.

Flórez LT.

Estimación del riesgo de caries dental mediante el uso del Cariogram® en estudiantes de odontología: análisis preliminar. *Ustasalud.* 2011; 10: 83-90.

Fonseca MA.

Injerto de tejido conectivo subpediculado y colgajo posicionado lateral avanzado para el tratamiento de una recesión gingival en un paciente con tratamiento de ortodoncia: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2007; 6: 53-59.

Forero A.

Uso de antimicrobianos sistémicos por odontólogos generales para el manejo de patologías pulpares y periapicales de origen pulpar. *Ustasalud.* 8: 75-82.

Forguione W.

Soluciones de uso común en el hogar como alternativa para desinfectar el cepillo dental: un estudio *In vitro*. *Ustasalud.* 2010; 9: 75-82.

Franco PL.

Creencias y prácticas de las madres de niños(as) lactantes relacionadas con los signos y síntomas presentes en la erupción dental. *Ustasalud.* 2010; 9: 96-100.

Franco YE.

Comparación *In vitro* de la resistencia a la fractura ante carga compresiva y la dureza de dos cerómeros y dos resinas empacables con y sin tratamiento térmico. *Ustasalud.* 2011; 10: 36-42.

G

Galeano CF.

Colocación de un implante de un solo cuerpo con técnica quirúrgica Flapless, carga inmediata y rehabilitación en zirconio: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2012; 11: 54-59.

Prevalencia del trauma dentoalveolar en pacientes atendidos en el servicio de urgencias de la clínica Carlos Ardila Lulle de Floridablanca, Colombia, entre 1998 y 2002. *Ustasalud.* 2004; 3: 32-40.

Galvis H.

Resistencia a la fractura radicular ante fuerzas compresivas de dientes tratados endodónticamente y restaurados con tres técnicas de complementación. *Ustasalud.* 2010; 9: 83-88.

Galvis OJ.

Reproducibilidad intraexaminador en la aplicación del Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries Dental (ICDAS II). *Ustasalud.* 2009; 8: 19-24.

Gamboa EJ.

Comparación del efecto detergente de la limpieza manual y ultrasónica aplicado a limas endodónticas. *Ustasalud.* 2002; 1: 27-31.

Gamboa EM.

Calidad de vida en pacientes sometidos a tratamientos de rehabilitación oral en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2014; 13: 49-54.

Gamboa LF.

Tratamiento de endodoncia en un primer premolar inferior con tres conductos. *Ustasalud.* 2013; 12: 134-137.

García AD.

Influência do acabamento superficial na desinfecção de superfícies externas de resina acrílica termopolimerizável. *Ustasalud.* 2010; 9: 18-25.

García NJ.

Frecuencia del riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño en la población que asiste a tres (3) IPS odontológicas de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 90-96.

García YM.

Evaluación de la efectividad de un programa educativo en higiene oral dirigido a cuidadores de adultos mayores de los asilos San Antonio y San Rafael de la ciudad de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2006, 5: 40-48.

Garnica MJ.

Implementación y validación de un material educativo orientado a promover el conocimiento y manejo de la avulsión dental de dientes permanentes en docentes de básica primaria y bachillerato de instituciones públicas y privadas de Bucaramanga, Santa Marta y Riohacha. *Ustasalud.* 2006; 5: 107-114.

Garzón H.

Microchip RFID pasivo implantado en dientes molares sometidos a altas temperaturas con fines de identificación forense. *Ustasalud.* 2013; 12: 116-123.

Garzón Z.

Características salivales relacionadas con caries y cálculo dental en personas mayores de 50 años. *Ustasalud.* 2011; 10: 43-53.

Gay O.

Rompimiento apical transitorio (TAB) y su relación con el trauma causado por movimientos de ortodoncia. *Ustasalud.* 2009; 8: 101-111.

Extrusión forzada: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2004; 3: 117-121.

Evaluación *In vitro* de la eficacia del localizador apical Root ZX en presencia de hipoclorito de sodio combinado con RcPrep o Edta comparado al microscopio electrónico de barrido. *Ustasalud.* 2003; 2: 97-106.

Premolar inferior con dos conductos. *Ustasalud.* 2003; 2: 51-53.

Localizadores apicales en endodoncia. *Ustasalud.* 2003; 2: 33-41.

Gil JJ.

Comparación *In vitro* de la resistencia a la fractura ante carga compresiva y la dureza de dos cerómeros y dos resinas empacables con y sin tratamiento térmico. *Ustasalud.* 2011; 10: 36-42.

Gomes OMM.

Efectos sobre esmalte de aplicación con peróxido de hidrógeno al 35% y cepillado. *Ustasalud.* 2013; 12: 41-46.

Gómez G.

Uso de antimicrobianos sistémicos por odontólogos generales para el manejo de patologías pulpares y periapicales de origen pulpar. *Ustasalud.* 8: 75-82.

Factores asociados con el uso de los protectores bucales en deportistas que practican deportes de contacto. *Ustasalud.* 2008; 7: 21-27.

Gómez G.

Asociación entre el consumo de cigarrillo y alcohol en la gestante como factor de riesgo para labio y/o paladar hendido no sindrómico. *Ustasalud.* 2012; 11: 88-94.

Gómez HF.

Valoración individual de riesgo de caries con el riesgograma. *Ustasalud.* 2009; 2: 69-74.

Gómez JC.

Prevalencia, severidad y necesidad de tratamiento de la enfermedad periodontal en personal del Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 Nueva Granada. *Ustasalud.* 2013; 12: 11-19.

Gómez KA.

Efectos sobre esmalte de aplicación con peróxido de hidrógeno al 35% y cepillado. *Ustasalud.* 2013; 12: 41-46.

Gómez L.

Diseño y evaluación a corto plazo de un aparato miofuncional y formulación de un protocolo para tratamiento de pacientes con microsomnia hemifacial. *Ustasalud.* 2009; 8: 109-119.

Gómez PA.

Efectividad de la limpieza ultrasónica de conductos laterales simulados posterior a la utilización de un dressing de hidróxido de calcio. *Ustasalud.* 2006; 5: 9-14.

Cementos selladores en endodoncia. *Ustasalud.* 2004; 3: 100-107.

Gómez YA.

Impacto de un programa de promoción de higiene de la lengua en adultos mayores institucionalizados de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2008; 7: 117-124.

González DP.

Evaluación de la efectividad anestésica de la acupuntura comparada con la lidocaína en procedimientos odontológicos de operatorio: estudio preliminar. *Ustasalud.* 2004; 3: 86-91.

González F.

Análisis social de las familias del barrio Nelsón Mandela de Cartagena de Indias, en cuanto a sus conocimientos en salud y enfermedad oral. *Ustasalud.* 2006; 5: 115-122.

González KJ.

Injerto de tejido conectivo subpediculado y colgajo posicionado lateral avanzado para el tratamiento de una recesión gingival en un paciente con tratamiento de ortodoncia: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2007; 6: 53-59.

González MA.

Prevención de la mucositis oral secundaria a tratamientos oncológicos en adultos con cáncer: revisión sistemática. *Ustasalud.* 2011; 10: 11-28

González S.

Programa de promoción y prevención en escolares de 6 a 12 años. Medellín 2006-2008. *Ustasalud.* 2010; 9: 11-17.

Granados JM.

Análisis comparativo de los niveles de mercurio en la sangre de individuos con y sin restauraciones en amalgama. *Ustasalud.* 2005; 4: 29-37.

González AE.

Prevención de la mucositis oral secundaria a tratamientos oncológicos en adultos con cáncer: revisión sistemática. *Ustasalud.* 2011; 10: 11-28

González F.

Relación entre caries dental y factores de riesgo en niños de hogares infantiles Bienestar Familiar de Cartagena. *Ustasalud.* 2008; 7: 87-95.

Guerrero J.

Resistencia a la fractura radicular ante fuerzas compresivas de dientes tratados endodónticamente y restaurados con tres técnicas de complementación. *Ustasalud.* 2010; 9: 83-88.

Gutiérrez A.

Factores asociados a caries y enfermedad periodontal en mujeres gestantes, Bucaramanga 2001. *Ustasalud.* 2002; 1: 33-41.

Gutiérrez AC.

Cronología de erupción de los dientes permanentes en niños y niñas de 5, 6 y 7 años. *Ustasalud.* 2010; 9: 26-33.

Gutiérrez G.

Editorial. *Ustasalud.* 2002; 1: 5.

Gutiérrez DZ.

Impacto de un programa de promoción de higiene de la lengua en adultos mayores institucionalizados de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2008; 7: 117-124.

Gutiérrez MA.

Necesidad de tratamiento bucal y calidad de vida en el adulto mayor. *Ustasalud.* 2013; 12: 47-54.

Gutiérrez TI.

Factores que influyen en la cronología de erupción de los dientes permanentes. *Ustasalud.* 2006; 5: 132-136.

Gutiérrez VE.

Efecto de la terapia Atlasprofilax® sobre los síntomas relacionados con Disfunción Temporomandibular, bruxismo y la relación de las líneas medias dentales. *Ustasalud.* 2013; 12: 124-133.

Morfología craneofacial en padres de niños con labio y/o paladar hendido. *Ustasalud.* 2006; 5: 85-92.

Guzmán MA.

Frecuencia y factores asociados al dolor de cuello y espalda en los estudiantes de VI a X semestre de las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2004; 3: 41-47.

Guzmán RE.

Oligodoncia: reporte de un caso clínico. *Ustasalud.* 2012; 11: 124-129.

H**Henao D.**

Discrepancia marginal de cofias en zirconio elaboradas con dos sistemas CAD/CAM. *Ustasalud.* 2009; 8: 9-18.

Hernández AA.

Necesidad de tratamiento bucal y calidad de vida en el adulto mayor. *Ustasalud.* 2013; 12: 47-54.

Características y propiedades físico-químicas de la saliva: una revisión. *Ustasalud.* 2012; 11: 101-111.

Influencia del deterioro del cepillo dental sobre la higiene oral de los adultos mayores. *Ustasalud.* 2010; 9: 89-95.

Hernández MA.

Evaluación *In vitro* de la percolación apical con la técnica de cono único taperizado y condensación lateral. *Ustasalud.* 2006; 5: 26-31.

Hernández VM.

Hábitos de higiene y mantenimiento del cepillo dental antes y después de la aplicación de un material educativo. *Ustasalud.* 2009; 8: 37-43.

Herrera AV.

Actividad antimicrobiana *In vitro* de un propóleo de Santander sobre *Enterococcus faecalis*. *Ustasalud.* 2012; 11: 73-78.

Herrera LV.

Evaluación *In vitro* de la eficacia del digluconato de clorhexidina en gel al 0,2% y 2% como medicación intraconductor frente a *Candida albicans*. *Ustasalud.* 2013; 12: 83-90.

Soluciones de uso común en el hogar como alternativa para desinfectar el cepillo dental: un estudio *In vitro*. *Ustasalud.* 2010; 9: 75-82.

Hormiga LR.

Implementación de un programa educativo, dirigido al personal de salud responsable del control prenatal, orientado a promover la salud oral de las gestantes. *Ustasalud*. 2010; 9: 34-40.

I

Ibáñez E.

Eficacia del uso del enjuague de clorhexidina durante el tratamiento de ortodoncia. *Ustasalud*. 2007; 6: 112-122.

Ito IY.

Influência do acabamento superficial na desinfecção de superfícies externas de resina acrílica termopolimerizável. *Ustasalud*. 2010; 9: 18-25.

J

Jaramillo A.

Prevalencia de caries de la infancia temprana y factores de riesgo asociados en niños de 1 a 5 años en la ciudad de Santiago de Cali. *Ustasalud*. 2013; 12: 108-115.

Jarpa PJ.

Escritura, lectura e investigación. [Editorial] *Ustasalud*. 2012; 11: 65-68.

Jiménez DM.

Factores que influyen en la cronología de erupción de los dientes permanentes. *Ustasalud*. 2006; 5: 132-136.

Jiménez G.

Prevalencia del síndrome de túnel carpiano y sus factores asociados en odontólogos de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud*. 2005; 4: 73-80.

Jiménez JE.

Desprendimiento de calor en la preparación de conductos radiculares *In vitro* con el sistema Protaper® y la técnica manual crown-down. *Ustasalud*. 2005; 4: 81-90.

Jiménez KY.

Estudio comparativo *In vitro* de la resistencia a la compresión de resinas para el sector posterior de acuerdo con su espesor. *Ustasalud*. 2010; 9: 67-74.

Junca A.

Impacto de un programa de promoción de higiene de la lengua en adultos mayores institucionalizados de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2008; 7: 117-124.

L

Lara SM.

Comparación *In vitro* de la resistencia a la fractura ante carga compresiva y la dureza de dos cerómeros y dos resinas empacables con y sin tratamiento térmico. *Ustasalud*. 2011; 10: 36-42.

Latorre MC.

Autoevaluación y renovación de la acreditación del Programa de Odontología de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2008; 7: 12-18.

Acreditación, compromiso de todos [Editorial]. *Ustasalud*. 2008; 7: 5.

Enfoque evaluativo de las Clínicas Integrales del Niño de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. *Ustasalud*. 2006; 5: 137-142.

Autoevaluación y acreditación del programa de odontología de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud*. 2004; 3: 7-12.

León CM.

Influencia del deterioro del cepillo dental sobre la higiene bucal de escolares. *Ustasalud*. 2012; 11: 79-87.

León EM.

Determinación de la edad utilizando como estimadores los terceros molares en una población entre 16 y 21 años de edad en Bucaramanga, Colombia. *Ustasalud*. 2008; 7: 28-34.

León JC.

Prevalencia del trauma dentoalveolar en pacientes atendidos en el servicio de urgencias de la clínica Carlos Ardila Lulle de Floridablanca-Colombia, entre 1998 y 2002. *Ustasalud*. 2004; 3: 32-40.

Fractura radicular horizontal. Seguimiento de 22 meses. *Ustasalud*. 2003; 2: 47-49.

Lopes WSP.

Biofilme e a patogênese das lesões perradiculares. *Ustasalud*. 2011; 10: 60-64.

López J.

Estudio comparativo del análisis cefalométrico posteroanterior de padres con hijos con labio y/o paladar hendido no sindrómico y de padres con hijos sin hendidura. *Ustasalud*. 2006; 5: 15-25.

López M.

Estudio comparativo del análisis cefalométrico posteroanterior de padres con hijos con labio y/o paladar hendido no sindrómico y de padres con hijos sin hendidura. *Ustasalud*. 2006; 5: 15-25.

López MA.

Determinación de la edad utilizando como estimadores los terceros molares en una población entre 16 y 21 años de edad en Bucaramanga, Colombia. *Ustasalud*. 2008; 7: 28-34.

López SM.

Flujo salival en adultos mayores y su relación con enfermedades crónicas y el consumo de medicamentos. *Ustasalud*. 2007; 6: 9-16.

Luna A.

Comparación de la fuerza adhesiva y el tipo de falla de dos sistemas adhesivos para ortodoncia. *Ustasalud*. 2011; 10: 29-35.

Luna D.

Prevalencia de fluorosis dental en escolares de 6 a 15 años de edad de la zona urbana de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 73-82.

Luna LM.

Relación entre caries dental y factores de riesgo en niños de hogares infantiles Bienestar Familiar de Cartagena. *Ustasalud.* 2008; 7: 87-95.

M**Madrigal LC.**

Prevalencia de alta sospecha del síndrome de apnea obstructiva del sueño en preescolares de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 65-72.

Maldonado A.

La investigación en odontología, una apuesta al bienestar de la sociedad [Editorial]. *Ustasalud.* 2008; 7: 73-74.

Maldonado LP.

Prevalencia del síndrome de túnel carpiano y sus factores asociados en odontólogos de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2005; 4: 73-80.

Mantilla S.

Cobertura de la lengua y cuentas bacterianas salivares en sujetos sanos y con gingivitis y en pacientes con periodontitis. *Ustasalud.* 2002; 1: 7-17.

Matallana JJ.

Intensidad de la luz emitida por lámparas de fotocurado en los consultorios odontológicos de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2010; 9: 41-49.

Marín L.

Identificación odontológica forense: revisión de la literatura y reporte de caso. *Ustasalud.* 2007; 6: 60-66.

Martignon S.

Valoración individual de riesgo de caries con el riesോഗrama. *Ustasalud.* 2009; 2: 69-74.

Martínez AM.

Biofilme e a patogênese das lesões perriradiculares. *Ustasalud.* 2011; 10: 60-64.

Martínez CA.

Características salivales relacionadas con caries y cálculo dental en personas mayores de 50 años. *Ustasalud.* 2011; 10: 43-53.

Soluciones de uso común en el hogar como alternativa para desinfectar el cepillo dental: un estudio *In vitro*. *Ustasalud.* 2010; 9: 75-82.

Hábitos de higiene y mantenimiento del cepillo dental antes y después de la aplicación de un material educativo. *Ustasalud.* 2009; 8: 37-43.

Reproducibilidad intraexaminador en la aplicación del Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries Dental (ICDAS II). *Ustasalud.* 2009; 8: 19-24.

Percepciones de la salud general, oral y visual del adulto mayor que asiste a las clínicas de la Universidad Santo Tomás, factores que influyen en su calidad de vida. *Ustasalud.* 2007; 6: 87-95.

Factores orales asociados a halitosis en pacientes usuarios de prótesis total que asisten a las Clínicas Odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2005; 4: 9-16.

Martínez CL.

Exacerbación apical posterior a tratamiento endodóntico. *Ustasalud.* 2012; 11: 130-134.

Martínez CX.

Antecedentes y formación profesional del optómetra en Colombia. *Ustasalud.* 2002; 1: 57-61.

Martínez GA.

Efectos sobre esmalte de aplicación con peróxido de hidrógeno al 35% y cepillado. *Ustasalud.* 2013; 12: 41-46.

Martínez K.

Características salivales relacionadas con caries y cálculo dental en personas mayores de 50 años. *Ustasalud.* 2011; 10: 43-53.

Martínez L.

Evaluación *In vitro* de la actividad antimicrobiana del hidróxido de calcio en dos preparaciones de *Enterococcus faecalis*. *Ustasalud.* 2004; 3: 71-76.

Martínez S.

Frecuencia y factores asociados al dolor de cuello y espalda en los estudiantes de VI a X semestre de las Clínicas Odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2004; 3: 41-47.

Martínez SJ.

Prevalencia de patologías orales en adultos. *Ustasalud.* 2011; 10: 98-102.

Martínez V.

Evaluación *In vitro* de la eficacia del digluconato de clorhexidina en gel al 0,2% y 2% como medicación intraconducto frente a *Candida albicans*. *Ustasalud.* 2013; 12: 83-90.

Márquez LC.

Asociación del hábito de fumar y la mala higiene oral con la enfermedad periodontal en pacientes que acuden a la consulta odontológica de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2007; 6: 104-111.

Medina A.

Comparación clínica y radiográfica de pulpotomías realizadas con electrocauterio y formocresol en molares deciduos: Estudio preliminar. *Ustasalud.* 2004; 3: 48-54.

Mejía LP.

El miedo a la consulta en los adultos que asisten a las Clínicas Odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2012; 11: 95-100.

Meléndez LJ.

Análisis comparativo de los niveles de mercurio en la sangre de individuos con y sin restauraciones en amalgama. *Ustasalud*. 2005; 4: 29-37.

Mendoza MC.

Colocación de un implante de un solo cuerpo con técnica quirúrgica Flapless, carga inmediata y rehabilitación en zirconio: reporte de un caso. *Ustasalud*. 2012; 11: 54-59.

Comportamiento *In vitro* con diferentes grosores cerámicos sobre estructuras de dióxido de zirconio (YTZP) ante fuerzas de cizallamiento. *Ustasalud*. 2012; 11: 32-36.

Eficacia del uso del enjuague de clorhexidina durante el tratamiento de ortodoncia. *Ustasalud*. 2007; 6: 112-122.

Merchan JB.

Factores asociados con el uso de los protectores bucales en deportistas que practican deportes de contacto. *Ustasalud*. 2008; 7: 21-27.

Mesa E.

Comportamiento *In vitro* con diferentes grosores cerámicos sobre estructuras de dióxido de zirconio (YTZP) ante fuerzas de cizallamiento. *Ustasalud*. 2012; 11: 32-36.

Mesa U.

Análisis para determinar el grado de distorsión de la tomografía transversal en mediciones prequirúrgicas comparadas con mediciones directas en zonas edentulas en el maxilar inferior. *Ustasalud*. 2005; 4: 23-28.

Descripción de dos resultados de la aplicación de la guía de manejo odontológico para pacientes bajo terapia anticoagulante en Cardiodonto, Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano. *Ustasalud*. 2003; 2: 7-12.

Meza MA.

Evaluación *In vitro* de la percolación apical con la técnica de cono único taperizado y condensación lateral. *Ustasalud*. 2006; 5: 26-31.

Mirxoyan A.

Propiedades físico-mecánicas y tipo de falla adhesiva del esmalte humano y bovino. *Ustasalud*. 2014; 13: 11-17

Moncada CA.

Extrusión ortodóncica con fibrotomía supracrestal: caso con fin protésico. *Ustasalud*. 2011; 10: 127-131.

Montañez JA.

Factores asociados a caries y enfermedad periodontal en mujeres gestantes, Bucaramanga 2001. *Ustasalud*. 2002; 1: 33-41.

Monroy JJ.

Comparación de la fuerza adhesiva y el tipo de falla de dos sistemas adhesivos para ortodoncia. *Ustasalud*. 2011; 10: 29-35.

Morales K.

Prevalencia del síndrome de túnel carpiano y sus factores asociados en odontólogos de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud*. 2005; 4: 73-80.

Morales LH.

Dens invaginatus tipo III: reporte de un caso. *Ustasalud*. 2011; 10: 132-134.

Moreno DR.

Desprendimiento de calor en la preparación de conductos radiculares *In vitro* con el sistema Protaper® y la técnica manual crown-down. *Ustasalud*. 2005; 4: 81-90.

Moreno EA.

Manifestaciones orales en pacientes con artritis reumatoidea que asistían al Instituto de Rehabilitación y Reumatología de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2003; 2: 83-89.

Moreno F.

Microchip RFID pasivo implantado en dientes molares sometidos a altas temperaturas con fines de identificación forense. *Ustasalud*. 2013; 12: 116-123.

Identificación odontológica forense: revisión de la literatura y reporte de caso. *Ustasalud*. 2007; 6: 60-66.

Moreno GC.

Desprendimiento de calor en la preparación de conductos radiculares *In vitro* con el sistema Protaper® y la técnica manual crown-down. *Ustasalud*. 2005; 4: 81-90.

Capacidad de difusión del ión calcio a través de la dentina radicular utilizando cuatro tipos de vehículos: anestesia, hidróxido de calcio líquido Calcifar®, glicerina y polietilenglicol. *Ustasalud*. 2004; 3: 77-85.

Moreno JO.

Biofilme e a patogênese das lesões perradiculares. *Ustasalud*. 2011; 10: 60-64.

Implementación y validación de un material educativo orientado a promover el conocimiento y manejo de la avulsión dental de dientes permanentes en docentes de básica primaria y bachillerato de instituciones públicas y privadas de Bucaramanga, Santa Marta y Riohacha. *Ustasalud*. 2006; 5: 107-114.

Moreno L.

Factores orales asociados a halitosis en pacientes usuarios de prótesis total que asisten a las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud*. 2005; 4: 9-16.

Moreno OG.

Tomasinos en el exterior... Una visión austral [Editorial]. *Ustasalud*. 2005; 4: 69-70.

Moreno SM.

Microchip RFID pasivo implantado en dientes molares sometidos a altas temperaturas con fines de identificación forense. *Ustasalud*. 2013; 12: 116-123.

Identificación odontológica forense: revisión de la literatura y reporte de caso. *Ustasalud*. 2007; 6: 60-66.

Muglia VA.

Influencia de la distancia entre la cresta ósea y el punto de contacto interdental en la formación de papilas gingivales: estudio en perros. *Ustasalud*. 2013; 12: 101-107.

Muñoz C.

Prevalencia de fluorosis dental en escolares de 6 a 15 años de edad de la zona urbana de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 73-82.

Muñoz LJ.

Asociación de trastornos nutricionales con alteraciones del gusto y el ardor de la mucosa oral en las personas mayores residentes en San Andrés (Santander). *Ustasalud.* 2012; 11: 19-31.

Muré BM.

Relación de la postura de la cabeza y el espacio faríngeo en pacientes con maloclusión clase II esquelética. *Ustasalud.* 2011; 10: 103-109.

N**Navarro JM.**

Conducta corrosiva de los alambres de niti en saliva artificial y enjuagues bucales con fluoruros. *Ustasalud.* 2009; 8: 83-90.

Navarro JP.

Evaluación de la reproducibilidad de dos índices orientados a analizar la higiene de la lengua. *Ustasalud.* 2008; 7: 35-41.

Navas MX.

Asociación del hábito de fumar y la mala higiene oral con la enfermedad periodontal en pacientes que acuden a la consulta odontológica de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2007; 6: 104-111.

Neira LC.

Comparación de los niveles de fluorosis dental en escolares de dos municipios de Santander. *Ustasalud.* 2008; 7: 108-116.

Neira LF.

Actividad antimicrobiana In vitro de un propóleo de Santander sobre *Enterococcus faecalis*. *Ustasalud.* 2012; 11: 73-78.

Niño MP.

Evaluación In vitro de la eficacia antifúngica del hidróxido de calcio en agua destilada y del gel de digluconato de clorhexidina al 0.2% como medicación intraconducto frente a *Candida Albicans*. *Ustasalud.* 2008; 7: 77-86.

Niño-Barrera J.

Tratamiento de endodoncia en un primer premolar inferior con tres conductos. *Ustasalud.* 2013; 12: 134-137.

Noriega XJ.

Prevalencia de tratamientos de pulpotomía y pulpectomía en las Clínica Integrales del Niño en la Universidad Santo Tomás entre 2007 a 2011. *Ustasalud.* 2013; 12: 33-40.

Núñez TS.

Implementación de un programa educativo, dirigido al personal de salud responsable del control prenatal, orientado a promover la salud oral de las gestantes. *Ustasalud.* 2010; 9: 34-40.

O**Ochoa LF.**

Flujo salival en adultos mayores y su relación con enfermedades crónicas y el consumo de medicamentos. *Ustasalud.* 2007; 6: 9-16.

Ojeda CA.

Efectividad de la limpieza ultrasónica de conductos laterales simulados posterior a la utilización de un dressing de hidróxido de calcio. *Ustasalud.* 2006; 5: 9-14.

Cambios pulpares vasculares y estructurales inducidos por fuerzas ortodónticas: una revisión. *Ustasalud.* 2005; 4: 44-47.

Perforaciones radiculares: una revisión. *Ustasalud.* 2004; 3: 92-99.

Ojeda WA.

Asociación de la caries dental con el flujo y la viscosidad de la saliva en escolares de Bucaramanga, Colombia. *Ustasalud.* 2013; 12: 91-100.

Evaluación de la asociación entre capacidad física funcional y la higiene oral en los niños y las niñas que acuden a la consulta odontológica en las Clínicas Integrales del Niños de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2007; 6: 29-36.

El semillero de investigación, una oportunidad para crecer y aprender [Editorial]. *Ustasalud.* 2007; 6: 5-6.

Olaya LJ.

Resistencia a la fractura radicular ante fuerzas compresivas de dientes tratados endodónticamente y restaurados con tres técnicas de complementación. *Ustasalud.* 2010; 9: 83-88.

Ordoñez E.

Cambios pulpares vasculares y estructurales inducidos por fuerzas ortodónticas: una revisión. *Ustasalud.* 2005; 4: 44-47.

Orejarena L.

Impacto de la educación en salud oral en una población escolar de la aldea infantil S.O.S. de Floridablanca, Santander, determinando el índice de higiene oral y el índice gingival. *Ustasalud.* 2006; 5: 93-100.

Aproximación para el análisis de dibujos realizados por niños entre 6 y 9 años de edad con el fin de conocer rasgos de su personalidad y su percepción ante la consulta odontológica. *Ustasalud.* 2006; 5: 123-131.

Orozco LC.

John Snow 160 años después del cierre de la bomba en Soho. *Ustasalud.* 2013; 12: 63-65.

Aspectos metodológicos en los estudios de evaluación de pruebas diagnósticas. *Ustasalud.* 2012; 11: 115-123.

¿El poder para qué? [Editorial]. *Ustasalud.* 2011: 5-6.

Orsi IA.

Influência do acabamento superficial na desinfecção de superfícies externas de resina acrílica termopolimerizável. *Ustasalud.* 2010; 9: 18-25.

Ortega E.

Uso de antimicrobianos sistémicos por odontólogos generales para el manejo de patologías pulpares y periapicales de origen pulpar. *Ustasalud.* 8: 75-82.

Ortiz AH.

Intensidad de la luz emitida por lámparas de fotocurado en los consultorios odontológicos de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2010; 9: 41-49.

Ortiz DP.

Uso de antimicrobianos sistémicos por odontólogos generales para el manejo de patologías pulpares y periapicales de origen pulpar. *Ustasalud.* 8: 75-82.

Ortiz JE.

Cambios en los espacios faríngeos superior medio e inferior consecuentes a la instalación del Simoës Network 1 (S.N.1) en un grupo de niños de 7 a 10 años con desorden respiratorio relativo al sueño. *Ustasalud.* 2008; 7: 96-107.

Ortiz MC.

Evaluación del nivel de satisfacción frente a antiguas rehabilitaciones orales y los factores que influenciaron dicha condición, en adultos mayores, que acuden a las Clínicas Odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2005; 4: 99-108.

Ortiz YM.

Determinación de la edad utilizando como estimadores los terceros molares en una población entre 16 y 21 años de edad en Bucaramanga, Colombia. *Ustasalud.* 2008; 7: 28-34.

Osorio LM.

Aproximación para el análisis de dibujos realizados por niños entre 6 y 9 años de edad con el fin de conocer rasgos de su personalidad y su percepción ante la consulta odontológica. *Ustasalud.* 2006; 5: 123-131.

Anquilosis de molares temporales: revisión de la literatura y reporte de caso. *Ustasalud.* 2005; 4: 122-127.

Ospino E.

Conducta corrosiva de los alambres de niti en saliva artificial y enjuagues bucales con fluoruros. *Ustasalud.* 2009; 8: 83-90.

Otero DC.

Asociación de la caries dental con el flujo y la viscosidad de la saliva en escolares de Bucaramanga, Colombia. *Ustasalud.* 2013; 12: 91-100.

Validación de un material educativo orientado a promover la higiene oral dirigido a escolares entre 5 y 7 años de edad. *Ustasalud.* 2007; 6: 37-44.

El semillero de investigación, una oportunidad para crecer y aprender [Editorial]. *Ustasalud.* 2007; 6: 5-6.

Otero JA.

Comportamiento In vitro con diferentes grosores cerámicos sobre estructuras de dióxido de zirconio (Y-TZP) ante fuerzas de cizallamiento. *Ustasalud.* 2012; 11: 32-36.

Prevención de la mucositis oral secundaria a tratamientos oncológicos en adultos con cáncer: revisión sistemática. *Ustasalud.* 2011; 10: 11-28.

Otero LM.

Frecuencia del riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño en la población que asiste a tres (3) IPS odontológicas de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 90-96.

Ovalle UA.

Análisis para determinar el grado de distorsión de la tomografía transversal en mediciones prequirúrgicas comparadas con mediciones directas en zonas edentulas en el maxilar inferior. *Ustasalud.* 2005; 4: 23-28.

P

Pacheco WA.

Análisis comparativo de los niveles de mercurio en la sangre de individuos con y sin restauraciones en amalgama. *Ustasalud.* 2005; 4: 29-37.

Padilla NK.

Diseño y evaluación a corto plazo de un aparato miofuncional y formulación de un protocolo para tratamiento de pacientes con microsomnia hemifacial. *Ustasalud.* 2009; 8: 109-119.

Palomino EE.

Discrepancia marginal de cofias en zirconio elaboradas con dos sistemas CAD/CAM. *Ustasalud.* 2009; 8: 9-18.

Paredes MA.

Efectos sobre esmalte de aplicación con peróxido de hidrógeno al 35% y cepillado. *Ustasalud.* 2013; 12: 41-46.

Pedraza AM.

Prevención de la mucositis oral secundaria a tratamientos oncológicos en adultos con cáncer: revisión sistemática. *Ustasalud.* 2011; 10: 11-28.

Penso M.

Calidad de vida en pacientes sometidos a tratamientos de rehabilitación oral en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2014; 13: 49-54.

Peña CM.

Evaluación In vitro de la eficacia antifúngica del hidróxido de calcio en agua destilada y del gel de digluconato de clorhexidina al 0.2% como medicación intraconducto frente a *Candida Albicans*. *Ustasalud.* 2008; 7: 77-86.

Peña DA.

Comparación In vitro de la resistencia a la fractura ante carga compresiva y la dureza de dos cerómeros y dos resinas empacables con y sin tratamiento térmico. *Ustasalud.* 2011; 10: 36-42.

Peña LL.

Evaluación de la percepción de la sonrisa en personas con y sin conocimientos en ortodoncia. *Ustasalud.* 2014; 13: 32-39.

Peñuela LF.

Descripción de dos resultados de la aplicación de la guía de manejo odontológico para pacientes bajo terapia anticoagulante en Cardiodonto, Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano. *Ustasalud.* 2003; 2: 7-12.

Pérez A.

Descripción de dos resultados de la aplicación de la guía de manejo odontológico para pacientes bajo terapia anticoagulante en Cardiodonto, Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano. *Ustasalud.* 2003; 2: 7-12.

Pérez IT.

Evaluación de un protocolo de protección visual y auditiva en estudiantes de odontología. *Ustasalud.* 2011; 10: 91-97.

Pérez LL.

Comparación clínica y radiográfica de pulpotomías realizadas con electrocauterio y formocresol en molares deciduos: Estudio preliminar. *Ustasalud.* 2004; 3: 48-54.

Pérez SL.

Análisis para determinar el grado de distorsión de la tomografía transversal en mediciones prequirúrgicas comparadas con mediciones directas en zonas edentulas en el maxilar inferior. *Ustasalud.* 2005; 4: 23-28.

Pieruccini JF.

Tendencias de publicación en *Ustasalud* desde 2002 hasta 2014: un análisis bibliométrico. *Ustasalud.* 2014; 13: 40-48.

Pieruccini S.

Tendencias de publicación en *Ustasalud* desde 2002 hasta 2014: un análisis bibliométrico. *Ustasalud.* 2014; 13: 40-48.

Pieschacón MP.

La investigación odontológica para la transformación social y de la profesión [Editorial]. *Ustasalud.* 2012; 11: 5-6.

Inventario de los recursos humanos y materiales implicados en la atención sanitaria bucodental pública en la Comunidad Valenciana. *Ustasalud.* 2009; 8: 91-100.

Factores asociados a caries y enfermedad periodontal en mujeres gestantes, Bucaramanga 2001. *Ustasalud.* 2002; 1: 33-41.

Editorial. *Ustasalud.* 2003; 2: 63-64.

Pilonieta G.

Factores que influyen en la cronología de erupción de los dientes permanentes. *Ustasalud.* 2006; 5: 132-136.

Pineda L.

Evaluación In vitro de la percolación apical con la técnica de cono único taperizado y condensación lateral. *Ustasalud.* 2006; 5: 26-31.

Prevalencia del trauma dentoalveolar en pacientes atendidos en el servicio de urgencias de la clínica Carlos Ardila Lulle de Floridablanca, Colombia, entre 1998 y 2002. *Ustasalud.* 2004; 3: 32-40.

El presente en endodoncia (ciencia, tecnología y realidad) [Editorial]. *Ustasalud.* 2004; 3: 66.

Comparación del efecto detergente de la limpieza manual y ultrasónica aplicado a limas endodónticas. *Ustasalud.* 2002; 1: 27-31.

Pinilla SM.

Discrepancia marginal de cofias en zirconio elaboradas con dos sistemas CAD/CAM. *Ustasalud.* 2009; 8: 9-18.

Pinzón AR.

Asociación entre el estado mental y la condición oral de la persona adulta mayor institucionalizada de Bucaramanga y su área metropolitana: estudio preliminar. *Ustasalud.* 2003; 2: 21-22.

Pinzón JR.

Actividad antimicrobiana In Vitro de un propóleo de Santander sobre *Enterococcus faecalis*. *Ustasalud.* 2012; 11: 73-78.

Pinzón SL.

Blanqueamiento intracoronario de dientes no vitales: una revisión. *Ustasalud.* 2012; 11: 40-44.

Pinzón Z.

Asociación entre el consumo de cigarrillo y alcohol en la gestante como factor de riesgo para labio y/o paladar hendido no sindrómico. *Ustasalud.* 2012; 11: 88-94.

Pisciotti MH.

Actividad antimicrobiana In vitro de un propóleo de Santander sobre *Enterococcus faecalis*. *Ustasalud.* 2012; 11: 73-78.

Plata AF.

Soluciones de uso común en el hogar como alternativa para desinfectar el cepillo dental: un estudio In vitro. *Ustasalud.* 2010; 9: 75-82.

Polanco AM.

Evaluación de la percepción de la sonrisa en personas con y sin conocimientos en ortodoncia. *Ustasalud.* 2014; 13: 32-39.

Pourgoshdasbi L.

Comparación de los niveles de fluorosis dental en escolares de dos municipios de Santander. *Ustasalud.* 2008; 7: 108-116.

Poveda E.

Prevalencia del síndrome del túnel carpiano y factores asociados en endodoncistas y odontólogos que se dedican a la endodoncia y laboran en Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2009; 8: 101-108.

Prevalencia de fluorosis dental en escolares de 6 a 15 años de edad de la zona urbana de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 73-82.

Prada AM.

Factores ambientales asociados con labio o paladar hendido no sindrómico en una población del Magdalena Medio colombiano. *Ustasalud.* 2014; 13: 18-25.

Prada S.

Soluciones de uso común en el hogar como alternativa para desinfectar el cepillo dental: un estudio *In vitro*. *Ustasalud*. 2010; 9: 75-82.

Prieto A.

Quiste glandular odontogénico. *Ustasalud*. 2002; 1: 63-66.

Prieto MT.

Asociación de la caries dental con el flujo y la viscosidad de la saliva en escolares de Bucaramanga, Colombia. *Ustasalud*. 2013; 12: 91-100.

Validación de un material educativo orientado a promover la higiene oral dirigido a escolares entre 5 y 7 años de edad. *Ustasalud*. 2007; 6: 37-44.

El semillero de investigación, una oportunidad para crecer y aprender [Editorial]. *Ustasalud*. 2007; 6: 5-6.

Q

Quiceno LF.

Labio y/o paladar hendido: una revisión. *Ustasalud*. 2009; 8: 44-53.

Quijano MA.

Discrepancia marginal de cofias en zirconio elaboradas con dos sistemas CAD/CAM. *Ustasalud*. 2009; 8: 9-18.

Quiroz LF.

Prevalencia del síndrome de túnel carpiano y sus factores asociados en odontólogos de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud*. 2005; 4: 73-80.

R

Ramírez LM.

Paradigmas odontológicos desconcertantes: desórdenes temporomandibulares, oclusión y bruxismo. *Ustasalud*. 2008; 7: 132-143.

Ramos O.

Actividad antimicrobiana *In vitro* de un propóleo de Santander sobre *Enterococcus faecalis*. *Ustasalud*. 2012; 11: 73-78.

Rangel LP.

Prevalencia del síndrome del túnel carpiano y factores asociados en endodoncistas y odontólogos que se dedican a la endodoncia y laboran en Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud*. 2009; 8: 101-108.

Rangel TA.

Relación de la postura de la cabeza y el espacio faríngeo en pacientes con maloclusión clase II esquelética. *Ustasalud*. 2011; 10: 103-109.

Rebolledo M.

Resultados clínicos de la terapia estomatológica en pacientes con mucositis oral posterior a quimioterapia y radioterapia: reporte de dos casos. *Ustasalud*. 2011; 10: 65-68.

Rey LS.

Blanqueamiento intracoronario de dientes no vitales: una revisión. *Ustasalud*. 2012; 11: 40-44.

Rey SC.

Descripción de dos resultados de la aplicación de la guía de manejo odontológico para pacientes bajo terapia anticoagulante en Cardiodonto, Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano. *Ustasalud*. 2003; 2: 7-12.

Reyes CA.

Diseño de un cepillo dental desechable y biodegradable. *Ustasalud*. 2002; 1: 19-25.

Reyes ES.

Impacto de la educación en salud oral en una población escolar de la aldea infantil S.O.S. de Floridablanca, Santander, determinando el índice de higiene oral y el índice gingival. *Ustasalud*. 2006; 5: 93-100.

Aproximación para el análisis de dibujos realizados por niños entre 6 y 9 años de edad con el fin de conocer rasgos de su personalidad y su percepción ante la consulta odontológica. *Ustasalud*. 2006; 5: 123-131.

Reyes LM.

Comparación *In vitro* de la resistencia a la fractura ante carga compresiva y la dureza de dos cerómeros y dos resinas empacables con y sin tratamiento térmico. *Ustasalud*. 2011; 10: 36-42.

Microfiltración en cavidades clase II restauradas empleando tres adhesivos de autograbado y dos monofrasco. *Ustasalud*. 2004; 3: 15-23.

Reina M.

Programa de promoción y prevención en escolares de 6 a 12 años. Medellín 2006-2008. *Ustasalud*. 2010; 9: 11-17.

Riatiga D.

Asociación de trastornos nutricionales con alteraciones del gusto y el ardor de la mucosa oral en las personas mayores residentes en San Andrés (Santander). *Ustasalud*. 2012; 11: 19-31.

Ricardo JH.

Resultados clínicos de la terapia estomatológica en pacientes con mucositis oral posterior a quimioterapia y radioterapia: reporte de dos casos. *Ustasalud*. 2011; 10: 65-68.

Rico V.

Prevalencia, severidad y necesidad de tratamiento de la enfermedad periodontal en personal del Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 Nueva Granada. *Ustasalud*. 2013; 12: 11-19.

Rincón MF.

Intensidad de la luz emitida por lámparas de fotocurado en los consultorios odontológicos de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud*. 2010; 9: 41-49.

Rincón ML.

Desarrollo del recurso humano en salud. *Ustasalud*. 2012; 11: 37-39.

Consejo Nacional de Talento Humano en Salud [Editorial]. Ustasalud. 2011; 10: 77-78.

Discurso en homenaje a su nombramiento como Presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades de Odontología [Editorial]. Ustasalud. 2009; 8: 5-6.

Implementación y validación de un material educativo orientado a promover el conocimiento y manejo de la avulsión dental de dientes permanentes en docentes de básica primaria y bachillerato de instituciones públicas y privadas de Bucaramanga, Santa Marta y Riohacha. Ustasalud. 2006; 5: 107-114.

Efectividad de la limpieza ultrasónica de conductos laterales simulados posterior a la utilización de un dressing de hidróxido de calcio. Ustasalud. 2006; 5: 9-14.

Rivas NM.

Diseño de un cepillo dental desechable y biodegradable. Ustasalud. 2002; 1: 19-25.

Rivera JR.

Propiedades físico-mecánicas y tipo de falla adhesiva del esmalte humano y bovino. Ustasalud. 2014; 13: 11-17.

Comparación de la fuerza adhesiva y el tipo de falla de dos sistemas adhesivos para ortodoncia. Ustasalud. 2011; 10: 29-35.

Rivera YL.

Pérdida auditiva inducida por ruido evaluada en odontólogos docentes de las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. Ustasalud. 2007; 6: 96-103.

Riveros CM.

Creencias y prácticas de las madres de niños(as) lactantes relacionadas con los signos y síntomas presentes en la erupción dental. Ustasalud. 2010; 9: 96-100.

Implementación de un programa educativo, dirigido al personal de salud responsable del control prenatal, orientado a promover la salud oral de las gestantes. Ustasalud. 2010; 9: 34-40.

Identificación de prácticas y creencias relacionadas con la salud oral en mujeres gestantes. Ustasalud. 2009; 8: 25-36.

Caries de la infancia temprana. Ustasalud. 2008; 7: 49-54.

Programa preventivo en salud oral para controlar factores de riesgo asociados a caries dental y enfermedad periodontal en mujeres gestantes. Ustasalud. 2007; 6: 17-28.

Aproximación para el análisis de dibujos realizados por niños entre 6 y 9 años de edad con el fin de conocer rasgos de su personalidad y su percepción ante la consulta odontológica. Ustasalud. 2006; 5: 123-131.

Manejo de una mordida abierta anterior con deglución disfuncional mediante ortopedia funcional de los maxilares con SN3: reporte de un caso. Ustasalud. 2006; 5: 64-76.

Manejo clínico de una fractura complicada de corona. Ustasalud. 2005; 4: 59-64.

Rodríguez A.

Prevalencia del síndrome de túnel carpiano y sus factores asociados en odontólogos de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Ustasalud. 2005; 4: 73-80.

Rodríguez JA.

Análisis comparativo de los niveles de mercurio en la sangre de individuos con y sin restauraciones en amalgama. Ustasalud. 2005; 4: 29-37.

Rodríguez L.

Exacerbación apical posterior a tratamiento endodóntico. Ustasalud. 2012; 11: 130-134.

Rodríguez LM.

Prevalencia de fluorosis dental en escolares de 6 a 15 años de edad de la zona urbana de Bucaramanga. Ustasalud. 2003; 2: 73-82.

Rodríguez MJ.

Calidad de vida en pacientes sometidos a tratamientos de rehabilitación oral en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Ustasalud. 2014; 13: 49-54.

Rodríguez MJ.

Tendencias de publicación en Ustasalud desde 2002 hasta 2014: un análisis bibliométrico. Ustasalud. 2014; 13: 40-46.

La mediocridad encuentra seguridad en la uniformidad [Editorial]. Ustasalud. 2013; 12: 77.

Prevalencia de tratamientos de pulpotomía y pulpectomía en las Clínicas Integrales del Niño en la Universidad Santo Tomás entre 2007 a 2011. Ustasalud. 2013; 12: 33-40.

Aspectos a tener en cuenta para publicar un artículo científico [Editorial]. Ustasalud. 2013; 12: 5-6.

Aspectos metodológicos en los estudios de evaluación de pruebas diagnósticas. Ustasalud. 2012; 11: 115-123.

Estimación del riesgo de caries dental mediante el uso del Cariogram® en estudiantes de odontología: análisis preliminar. Ustasalud. 2011; 10: 83-90.

Cronología de erupción de los dientes permanentes en niños y niñas de 5, 6 y 7 años. Ustasalud. 2010; 9: 26-33.

Labio y/o paladar hendido: una revisión. Ustasalud. 2009; 8: 44-53.

Reproducibilidad intraexaminador en la aplicación del Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries Dental (ICDAS II). Ustasalud. 2009; 8: 19-24.

Programa preventivo en salud oral para controlar factores de riesgo asociados a caries dental y enfermedad periodontal en mujeres gestantes. Ustasalud. 2007; 6: 17-28.

Impacto de la educación en salud oral en una población escolar de la aldea infantil S.O.S. de Floridablanca, Santander, determinando el índice de higiene oral y el índice gingival. Ustasalud. 2006; 5: 93-100.

Lo logramos [Editorial]. Ustasalud. 2006; 5: 81.

Guía básica para escribir un artículo para publicaciones científicas. Ustasalud. 2005; 4: 48-55.

Terapia pulpar para los dientes deciduos: Un enfoque actual. Ustasalud. 2004; 3: 108-115.

Comparación clínica y radiográfica de pulpotomías realizadas con electrocauterio y formocresol en molares deciduos: Estudio preliminar. *Ustasalud.* 2004; 3: 48-54.

Abiertos al cambio [Editorial]. *Ustasalud.* 2004; 3: 5.

Manejo del comportamiento del paciente niño en la consulta odontológica. *Ustasalud.* 2002; 1: 49-56.

Rodríguez ML.

Resistencia a la fractura radicular ante fuerzas compresivas de dientes tratados endodónticamente y restaurados con tres técnicas de complementación. *Ustasalud.* 2010; 9: 83-88.

Factores orales asociados a halitosis en pacientes usuarios de prótesis total que asisten a las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2005; 4: 9-16.

Rodríguez N.

Frecuencia y factores asociados al dolor de cuello y espalda en los estudiantes de VI a X semestre de las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2004; 3: 41-47.

Rodríguez PA.

Comparación del efecto detergente de la limpieza manual y ultrasónica aplicado a limas endodónticas. *Ustasalud.* 2002; 1: 27-31.

Rojas N.

Estudio comparativo del análisis cefalométrico posteroanterior de padres con hijos con labio y/o paladar hendido no sindrómico y de padres con hijos sin hendidura. *Ustasalud.* 2006; 5: 15-25.

Rojas SL.

Desprendimiento de calor en la preparación de conductos radiculares *In vitro* con el sistema Protaper® y la técnica manual crown-down. *Ustasalud.* 2005; 4: 81-90.

Romero P.

Síndrome de Behçet, presentación de un caso clínico. *Ustasalud.* 2008; 7: 55-60.

Rowshani B.

Cobertura de la lengua y cuentas bacterianas salivares en sujetos sanos y con gingivitis y en pacientes con periodontitis. *Ustasalud.* 2002; 1: 7-17.

Rueda CA.

Eficiencia masticatoria entre portadores de prótesis totales y sobredentaduras inferiores. *Ustasalud.* 2014; 13: 26-31.

Comportamiento *In vitro* con diferentes grosores cerámicos sobre estructuras de dióxido de zirconio (Y-TZP) ante fuerzas de cizallamiento. *Ustasalud.* 2012; 11: 32-36.

Rueda CE.

Manejo de fractura Blow-out secundaria a herida por arma de fuego mediante el uso de sonda de Foley: Reporte de caso. *Ustasalud.* 2010; 9: 50-56.

Rueda G.

Frecuencia y factores asociados al dolor de cuello y espalda en los estudiantes de VI a X semestre de las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2004; 3: 41-47.

Rueda O.

Discurso alusivo al día del idioma [Editorial]. *Ustasalud.* 2010; 9: 5-7.

Rueda SJ.

Determinación de la edad utilizando como estimadores los terceros molares en una población entre 16 y 21 años de edad en Bucaramanga, Colombia. *Ustasalud.* 2008; 7: 28-34.

Pérdida auditiva inducida por ruido evaluada en odontólogos docentes de las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2007; 6: 96-103.

Prevalencia del síndrome de túnel carpiano y sus factores asociados en odontólogos de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2005; 4: 73-80.

Rugeles NC.

Implementación de un programa educativo, dirigido al personal de salud responsable del control prenatal, orientado a promover la salud oral de las gestantes. *Ustasalud.* 2010; 9: 34-40.

Ruiz JM.

Exposición extraoral de una placa de reconstrucción mandibular: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2014; 13: 55-60.

Manejo de fractura Blow-out secundaria a herida por arma de fuego mediante el uso de sonda de Foley: Reporte de caso. *Ustasalud.* 2010; 9: 50-56.

Labio y/o paladar hendido: una revisión. *Ustasalud.* 2009; 8: 44-53.

S

Sagbini A.

Injerto de tejido conectivo subpediculado y colgajo posicionado lateral avanzado para el tratamiento de una recesión gingival en un paciente con tratamiento de ortodoncia: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2007; 6: 53-59.

Salazar L.

Impacto de un programa de promoción de higiene de la lengua en adultos mayores institucionalizados de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2008; 7: 117-124.

Sanabria AD.

Factores que influyen en la cronología de erupción de los dientes permanentes. *Ustasalud.* 2006; 5: 132-136.

Sanabria JS.

Creencias y prácticas de las madres de niños(as) lactantes relacionadas con los signos y síntomas presentes en la erupción dental. *Ustasalud.* 2010; 9: 96-100.

Sánchez AF.

Intensidad de la luz emitida por lámparas de fotocurado en los consultorios odontológicos de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2010; 9: 41-49.

Sánchez JL.

Evaluación de la asociación entre capacidad física funcional y la higiene oral en los niños y las niñas que acuden a la con-

sulta odontológica en las Clínicas Integrales del Niños de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud*. 2007; 6: 29-36.

El semillero de investigación, una oportunidad para crecer y aprender [Editorial]. *Ustasalud*. 2007; 6: 5-6.

Sánchez M.

Aproximación para el análisis de dibujos realizados por niños entre 6 y 9 años de edad con el fin de conocer rasgos de su personalidad y su percepción ante la consulta odontológica. *Ustasalud*. 2006; 5: 123-131.

Microabrasión del esmalte dental, una alternativa de tratamiento para la fluorosis. Reporte de un caso. *Ustasalud*. 2005; 4: 116-121.

Sánchez RP.

Descripción de dos resultados de la aplicación de la guía de manejo odontológico para pacientes bajo terapia anticoagulante en Cardiodonto, Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano. *Ustasalud*. 2003; 2: 7-12.

Sanín GB.

Estimación del riesgo de caries dental mediante el uso del Cariogram® en estudiantes de odontología: análisis preliminar. *Ustasalud*. 2011; 10: 83-90.

Sanín LM.

Prevalencia de patologías orales en adultos. *Ustasalud*. 2011; 10: 98-102.

Santamaría DY.

Reproducibilidad intraexaminador en la aplicación del Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries Dental (ICDAS II). *Ustasalud*. 2009; 8: 19-24.

Santos MT.

Prevalencia de alta sospecha del síndrome de apnea obstructiva del sueño en preescolares de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2003; 2: 65-72.

Sarmiento A.

Identificación de prácticas y creencias relacionadas con la salud oral en mujeres gestantes. *Ustasalud*. 2009; 8: 25-36.

Sarmiento D.

Manejo integral de un paciente niño con pérdida prematura de molares deciduos: reporte de un caso. *Ustasalud*. 2004; 3: 61-65.

Manifestaciones orales en pacientes con artritis reumatoidea que asistían al Instituto de Rehabilitación y Reumatología de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2003; 2: 83-89.

Serpa ME.

Desprendimiento de calor en la preparación de conductos radiculares *In vitro* con el sistema Protaper® y la técnica manual crown-down. *Ustasalud*. 2005; 4: 81-90.

Serrano CA.

Labio y/o paladar hendido: una revisión. *Ustasalud*. 2009; 8: 44-53.

Serrano J.

Quiste glandular odontogénico. *Ustasalud*. 2002; 1: 63-66.

Serrano OG.

Evaluación *In vitro* de la eficacia del localizador apical Root ZX en presencia de hipoclorito de sodio combinado con RcPrep o Edta comparado al microscopio electrónico de barrido. *Ustasalud*. 2003; 2: 97-106.

Localizadores apicales en endodoncia. *Ustasalud*. 2003; 2: 33-41.

Sierra SE.

Validación de un material educativo orientado a promover la higiene oral dirigido a escolares entre 5 y 7 años de edad. *Ustasalud*. 2007; 6: 37-44.

Sierra SP.

El miedo a la consulta en los adultos que asisten a las Clínicas Odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud*. 2012; 11: 95-100.

Silva LM.

Evaluación de la efectividad de un programa educativo en higiene oral dirigido a cuidadores de adultos mayores de los asilos San Antonio y San Rafael de la ciudad de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2006; 5: 40-48.

Silva MY.

Conocimientos y percepciones de los estudiantes de VIII a X semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás sobre adultez mayor y manejo clínico odontológico de pacientes adultos mayores. *Ustasalud*. 2006; 5: 32-39.

Sipos P.

Cobertura de la lengua y cuentas bacterianas salivares en sujetos sanos y con gingivitis y en pacientes con periodontitis. *Ustasalud*. 2002; 1: 7-17.

Solana MY.

Relación entre caries dental y factores de riesgo en niños de hogares infantiles Bienestar Familiar de Cartagena. *Ustasalud*. 2008; 7: 87-95.

Solano AM.

Prevalencia de *Candida albicans* en individuos portadores de prótesis total que asisten a las clínicas odontológicas y a las instituciones geriátricas de Floridablanca. *Ustasalud*. 2005; 4: 17-22.

Sossa FV.

Resistencia a la fractura radicular ante fuerzas compresivas de dientes tratados endodónticamente y restaurados con tres técnicas de complementación. *Ustasalud*. 2010; 9: 83-88.

Soto JA.

Actividad antimicrobiana *In vitro* de un propóleo de Santander sobre *Enterococcus faecalis*. *Ustasalud*. 2012; 11: 73-78.

Suárez AM.

Manifestaciones orales en pacientes con artritis reumatoidea que asistían al Instituto de Rehabilitación y Reumatología de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2003; 2: 83-89.

Suárez SP.

Asociación de la caries dental con el flujo y la viscosidad de la saliva en escolares de Bucaramanga, Colombia. *Ustasalud.* 2013; 12: 91-100.

T

Tanaka EM.

Propiedades físico-mecánicas y tipo de falla adhesiva del esmalte humano y bovino. *Ustasalud.* 2014; 13: 11-17.

Tarazona HL.

Influencia del deterioro del cepillo dental sobre la higiene oral de los adultos mayores. *Ustasalud.* 2010; 9: 89-95.

Tellez M.

Valoración individual de riesgo de caries con el riesgograma. *Ustasalud.* 2009; 2: 69-74.

Toloza E.

Evaluación *In vitro* de la eficacia antifúngica del hidróxido de calcio en agua destilada y del gel de digluconato de clorhexidina al 0.2% como medicación intraconducto frente a *Candida Albicans*. *Ustasalud.* 2008; 7: 77-86.

Torres EA.

Factores ambientales asociados con labio y/o paladar hendida no sindrómico en una población del Magdalena Medio. *Ustasalud.* 2014; 13: 18-25.

Asociación entre el consumo de cigarrillo y alcohol en la gestante como factor de riesgo para labio y/o paladar hendido no sindrómico. *Ustasalud.* 2012; 11: 88-94.

Diseño y evaluación a corto plazo de un aparato miofuncional y formulación de un protocolo para tratamiento de pacientes con microsomnia hemifacial. *Ustasalud.* 2009; 8: 109-119.

Guía de manejo y línea de investigación en pacientes con labio y/o paladar hendido, en la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga. *Ustasalud.* 2005; 4: 109-115.

Manejo del comportamiento del paciente niño en la consulta odontológica. *Ustasalud.* 2002; 1: 49-56.

Torres H.

Prevención de la mucositis oral secundaria a tratamientos oncológicos en adultos con cáncer: revisión sistemática. *Ustasalud.* 2011; 10: 11-28.

Soluciones de uso común en el hogar como alternativa para desinfectar el cepillo dental: un estudio *In vitro*. *Ustasalud.* 2010; 9: 75-82.

Torres MC.

Evaluación de la percepción de la sonrisa en personas con y sin conocimientos en ortodoncia. *Ustasalud.* 2014; 13: 32-39.

Torres OL.

Agudizaciones endodónticas: "flare ups" (Parte I). *Ustasalud.* 2007; 6: 123-130.

Trejo P.

Dens invaginatus tipo III: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2011; 10: 132-134.

Oligodoncia: reporte de un caso clínico. *Ustasalud.* 2012; 11: 124-129.

U

Uribe MM.

Percepciones de la salud general, oral y visual del adulto mayor que asiste a las Clínicas de la Universidad Santo Tomás, factores que influyen en su calidad de vida. *Ustasalud.* 2007; 6: 87-95.

V

Valle NM.

Flujo salival en adultos mayores y su relación con enfermedades crónicas y el consumo de medicamentos. *Ustasalud.* 2007; 6: 9-16.

Vallejo MA.

Evaluación *In vitro* de la percolación apical con la técnica de cono único taperizado y condensación lateral. *Ustasalud.* 2006; 5: 26-31.

Van der Velden U.

Cobertura de la lengua y cuentas bacterianas salivares en sujetos sanos y con gingivitis y en pacientes con periodontitis. *Ustasalud.* 2002; 1: 7-17.

Van der Weijden E.

Cobertura de la lengua y cuentas bacterianas salivares en sujetos sanos y con gingivitis y en pacientes con periodontitis. *Ustasalud.* 2002; 1: 7-17.

Vargas R.

Descripción de dos resultados de la aplicación de la guía de manejo odontológico para pacientes bajo terapia anticoagulante en Cardiodonto, Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano. *Ustasalud.* 2003; 1: 7-12.

Varón ME.

Evaluación *In vitro* de la eficacia del digluconato de clorhexidina en gel al 0,2% y 2% como medicación intraconducto frente a *Candida albicans*. *Ustasalud.* 2013; 12: 83-90.

Evaluación *In vitro* de la eficacia del localizador apical Root ZX en presencia de hipoclorito de sodio combinado con RcPrep o Edta comparado al microscopio electrónico de barrido. *Ustasalud.* 2003; 2: 97-106.

Vera W.

Prevalencia de fluorosis dental en escolares de 6 a 15 años de edad de la zona urbana de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 73-82.

Vergel T.

Prevalencia de fluorosis dental en escolares de 6 a 15 años de edad de la zona urbana de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 73-82.

Verjel MP.

Evaluación *In vitro* de la eficacia del digluconato de clorhexidina en gel al 0,2% y 2% como medicación intraconducto frente a *Candida albicans*. *Ustasalud.* 2013; 12: 83-90.

Vieira MVB.

Biofilme e a patogênese das lesões perriradiculares. *Ustasalud.* 2011; 10: 60-64.

Villabona CA.

Influencia de la distancia entre la cresta ósea y el punto de contacto interdental en la formación de papilas gingivales: estudio en perros. *Ustasalud.* 2013; 12: 101-107.

Influência do acabamento superficial na desinfecção de superficies externas de resina acrílica termopolimerizável. *Ustasalud.* 2010; 9: 18-25.

Reproducibilidad intraexaminador en la aplicación del Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries Dental (ICDAS II). *Ustasalud.* 2009; 8: 19-24.

Villamizar A.

Factores asociados a caries y enfermedad periodontal en mujeres gestantes, Bucaramanga 2001. *Ustasalud.* 2002; 1: 33-41.

Villamizar J.

Programa orientado a dar conocimiento sobre la prevención del síndrome del túnel carpiano en estudiantes de odontología de I a X semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2008; 7: 42-48.


Z

Zableh ME.

Cambios en los espacios faríngeos superior medio e inferior consecuentes a la instalación del Simoës Network 1 (S.N.1) en un grupo de niños de 7 a 10 años con desorden respiratorio relativo al sueño. *Ustasalud.* 2008; 7: 96-107.

Zambrano MA.

Estudio comparativo del análisis cefalométrico posteroanterior de padres con hijos con labio y/o paladar hendido no sindrómico y de padres con hijos sin hendidura. *Ustasalud.* 2006; 5: 15-25.



Z

La Facultad de Odontología, orientada por el pensamiento de Santo Tomás, pretende formar Odontólogos integrales y/o especialistas a través de

O

parámetros

I

humanísticos, éticos, científicos,

S

biotecnológicos, investigativos y

I

sociales, como recurso humano capaz de

M

intervenir con éxito en el proceso dinámico de la salud y la enfermedad, en el individuo, la familia y la comunidad.