

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

Julio - diciembre de 2002 a enero - junio de 2014

## Adulto mayor

Álvarez MI, Solano AM, Aránzazu GC. Prevalencia de *Candida albicans* en individuos portadores de prótesis total que asisten a las clínicas odontológicas y a las instituciones geriátricas de Floridablanca. *Ustasalud.* 2005; 4: 17-22.

Aránzazu GC, Boada H, Martínez CA, Uribe MM. Percepciones de la salud general, oral y visual del adulto mayor que asiste a las clínicas de la Universidad Santo Tomás, factores que influyen en su calidad de vida. *Ustasalud.* 2007; 6: 87-95.

Aranzazu GC, Hernández AA, Gutiérrez MA, Agudelo DF. Necesidad de tratamiento bucal y calidad de vida en el adulto mayor. *Ustasalud.* 2013; 12: 47-54.

Baldovino MA, Barriga CM, Ortiz MC, Concha SC. Evaluación del nivel de satisfacción frente a antiguas rehabilitaciones orales y los factores que influenciaron dicha condición, en adultos mayores, que acuden a las Clínicas Odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2005; 4: 99-108.

Ballesteros I, Cobo KA, Navarro J, Concha SC. Evaluación de la reproducibilidad de dos índices orientados a analizar la higiene de la lengua. *Ustasalud.* 2008; 7: 35-41.

Bermúdez W, Concha S, Camargo D. Perfil orofacial de las personas mayores institucionalizadas de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2003; 2: 13-19.

Concha SC. Relación de la salud oral con las enfermedades crónicas en las personas mayores: una revisión. *Ustasalud.* 2006; 5: 49-63.

Concha SC, Camargo DM. Análisis de la asociación entre la calidad de vida y la condición oral de las personas mayores vinculadas a tres instituciones geriátricas de Bucaramanga: II fase. *Ustasalud.* 2007; 6: 75-86.

Concha SC, Camargo DM. Asociación entre la capacidad física funcional con la condición bucal en las personas mayores de una institución geriátrica de la ciudad de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2013; 12: 20-32.

Espindola G, Pinzón Á, Daza C, Concha SC, Camargo DM. Asociación entre el estado mental y la condición oral de la persona adulta mayor institucionalizada de Bucaramanga y su área metropolitana: estudio preliminar. *Ustasalud.* 2003; 2: 21-32.

García JM, Flórez LJ, Silva LM, Aguilar E, Concha SC. Evaluación de la efectividad de un programa educativo en higiene oral dirigido a cuidadores de adultos mayores de los asilos San Antonio y San Rafael de la ciudad de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2006, 5: 40-48.

Gómez YA, Junca A, Gutiérrez DZ, Salazar L, Concha SC. Impacto de un programa de promoción de higiene de la lengua en adultos mayores institucionalizados de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2008; 7: 117-124.

Muñoz LJ, Riátiga D, Concha SC. Asociación de trastornos nutricionales con alteraciones del gusto y el ardor de la mucosa oral en las personas mayores residentes en San Andrés (Santander). *Ustasalud.* 2012; 11: 19-31.

López SM, Ochoa LF, Valle NM, Aránzazu GC. Flujo salival en adultos mayores y su relación con enfermedades crónicas y el consumo de medicamentos. *Ustasalud.* 2007; 6: 9-16.

Rodríguez ML, Moreno L, Martínez CA. Factores orales asociados a halitosis en pacientes usuarios de prótesis total que asisten a las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2005; 4: 9-16.

Silva MY, Concha SC. Conocimientos y percepciones de los estudiantes de VIII a X semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás sobre adultez mayor y manejo clínico odontológico de pacientes adultos mayores. *Ustasalud.* 2006; 5: 32-39.

## Anestesia

González DP, Blanco RE. Evaluación de la efectividad anestésica de la acupuntura comparada con la lidocaína en procedimientos odontológicos de operatorio: estudio preliminar. *Ustasalud.* 2004; 3: 86-91.

## Anomalías craneofaciales

Cañón OL, Gutiérrez VE. Morfología craneofacial en padres de niños con labio y/o paladar hendido. *Ustasalud.* 2006; 5: 85-92.

Gómez L, Padilla N, Torres EA. Diseño y evaluación a corto plazo de un aparato miofuncional y formulación de un protocolo para tratamiento de pacientes con microsomnia hemifacial. *Ustasalud.* 2009; 8:109-119.

Prada AM, Eljach GM, Caballero V, Torres EA. Factores ambientales asociados con labio y/o paladar hendido no sindrómico en una población del Magdalena Medio Colombiano. *Ustasalud.* 2014; 13: 18-25

Serrano CA, Ruiz JM, Quiceno LF, Rodríguez MJ. Labio y/o paladar hendido: una revisión. *Ustasalud.* 2009; 8: 44-53.

Torres EA. Guía de manejo y línea de investigación en pacientes con labio y/o paladar hendido, en la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga. *Ustasalud.* 2005; 4: 109-115.

Torres EA, Lázaro G, Pinzón Z. Asociación entre el consumo de cigarrillo y alcohol en la gestante como factor de riesgo para labio y paladar hendido no sindrómico. *Ustasalud.* 2012; 11: 88-94.

Zambrano M, López J, López M, Rojas N. Estudio comparativo del análisis cefalométrico posteroanterior de padres con hijos con labio y/o paladar hendido no sindrómico y de padres con hijos sin hendidura. *Ustasalud.* 2006; 5: 15-25.

## Apnea del sueño

Anaya JA, García NJ, Otero LM, Camargo DM. Frecuencia del riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño en la población que asiste a tres (3) IPS odontológicas de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 90-96.

Madrigal LC, Blanco M, Santos MT, Camargo DM. Prevalencia de alta sospecha del síndrome de apnea obstructiva del sueño en preescolares de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2003; 2: 65-72.

Zableh ME, Ortiz JE. Cambios en los espacios faríngeos superior medio e inferior consecuentes a la instalación del Simoës Network 1 (S.N.1) en un grupo de niños de 7 a 10 años con desorden respiratorio relativo al sueño. *Ustasalud.* 2008; 7: 96-107.

**Binomio madre – hijo**

Chacón AF, Gutiérrez A, Montañez JA, Villamizar A, Pieschacón MP, Camargo DM. Factores asociados a caries y enfermedad periodontal en mujeres gestantes, Bucaramanga 2001. *Ustasalud*. 2002; 1: 33-41.

Claro LA, Sarmiento A, Riveros CM, Concha SC. Identificación de prácticas y creencias relacionadas con la salud oral en mujeres gestantes. *Ustasalud*. 2009; 8: 25-36.

Concha SC. La salud oral de las mujeres gestantes, sus repercusiones y los aspectos que influyen en su atención. *Ustasalud*. 2011; 10: 110-126.

Riveros CM, Díaz LM, Franco PL, Sanabria JS. Creencias y prácticas de las madres de niños(as) lactantes relacionadas con los signos y síntomas presentes en la erupción dental. *Ustasalud*. 2010; 9: 96-100.

Riveros CM, Hormiga LR, Núñez TS, Rugeles NC. Implementación de un programa educativo, dirigido al personal de salud responsable del control prenatal, orientado a promover la salud oral de las gestantes. *Ustasalud*. 2010; 9: 34-40.

Riveros CM, Rodríguez MJ. Programa preventivo en salud oral para controlar factores de riesgo asociados a caries dental y enfermedad periodontal en mujeres gestantes. *Ustasalud*. 2007; 6: 17-28.

**Bibliometría**

Rodríguez MJ, Pieruccini JF, Pieruccini S, Concha SC. Tendencias de publicación en *Ustasalud* desde 2002 hasta 2014: un análisis bibliométrico. *Ustasalud*. 2014; 13: 40-48

**Biomateriales**

Bayona AP, Duarte L, Jiménez KY, Díaz JG. Estudio comparativo *In vitro* de la resistencia a la compresión de resinas para el sector posterior de acuerdo con su espesor. *Ustasalud*. 2010; 9: 67-74.

Bonilla A, Franco YE, Lara SM, Peña DA, Ryes LM, Gil JJ, Díaz JG. Comparación *in-vitro* de la resistencia a la fractura ante carga compresiva y la dureza de dos cerómeros y dos resinas empacables con y sin tratamiento térmico. *Ustasalud*. 2011; 10: 36-42.

Ciceri AL, Monroy JJ, Ardila G, Luna A, Rivera JR. Comparación de la fuerza adhesiva y el tipo de falla de dos sistemas adhesivos para ortodoncia. *Ustasalud*. 2011; 10: 29-35.

Matallana JJ, Ortiz AH, Rincón MF, Sánchez AC, Aránzazu GC, Concha SC. Intensidad de la luz emitida por lámparas de fotocurado en los consultorios odontológicos de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud*. 2010; 9: 41-49.

Ospino E, Navarro JM. Conducta corrosiva de los alambres de niti en saliva artificial y enjuagues bucales con fluoruros. *Ustasalud*. 2009; 8: 83-90.

**Cariología**

Amaya MB, Villabona CA, Galvis OJ, Santamaría DY, Martínez CA, Rodríguez MJ. Reproducibilidad intraexaminador en la aplicación del Sistema Internacional de Detección y Valoración de Caries Dental (ICDAS II). *Ustasalud*. 2009; 8: 19-24.

Arango MC, Jaramillo A, Cruz CA. Prevalencia de caries de la infancia temprana y factores de riesgo asociados en niños de

1 a 5 años en la ciudad de Santiago de Cali. *Ustasalud*. 2013; 12: 108-115.

González F, Luna LM, Solana MY. Relación entre caries dental y factores de riesgo en niños de hogares infantiles Bienestar Familiar de Cartagena. *Ustasalud*. 2008; 7: 87-95

Martínez CA, Agudelo TM, Espejo AL, Garzón Z, Martínez K. Características salivales relacionadas con caries y cálculo dental en personas mayores de 50 años. *Ustasalud*. 2011; 10: 43-53.

Riveros CM. Caries de la infancia temprana. *Ustasalud*. 2008; 7: 49-54.

Sanín GB, Aránzazu J, Angarita JA, Rodríguez MJ, Flórez MT. Estimación del riesgo de caries dental mediante el uso del Cariogram® en estudiantes de odontología: análisis preliminar. *Ustasalud*. 2011; 10: 83-90.

Suárez SP, Prieto MT, Otero DC, Ojeda WA, Concha SC. Asociación de la caries dental con el flujo y la viscosidad de la saliva en escolares de Bucaramanga, Colombia. *Ustasalud*. 2013; 12: 91-100.

Téllez M, Martignon S, Cortés A, Gómez H. Valoración individual de riesgo de caries con el riesgograma. *Ustasalud*. 2009; 2: 69-74.

**Cirugía maxilofacial**

Correa PE, Ruiz JM. Exposición extraoral de una placa de reconstrucción mandibular: reporte de un caso. *Ustasalud*. 2014; 13: 55-60.

Rueda CE, Ruiz JM. Manejo de fractura Blow-out secundaria a herida por arma de fuego mediante el uso de sonda de Foley: reporte de caso. *Ustasalud*. 2010; 9: 50-56.

**Compromiso sistémico**

Aránzazu G, Carvajal Y, Moreno EA, Sarmiento D, Suárez AM. Manifestaciones orales en pacientes con artritis reumatoidea que asistían al Instituto de Rehabilitación y Reumatología de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2003; 2: 83-89.

Mesa U, Vargas R, Peñuela LF, Sánchez RP, Rey SC, Pérez A. Descripción de dos resultados de la aplicación de la guía de manejo odontológico para pacientes bajo terapia anticoagulante en Cardiodonto, Fundación Cardiovascular del Oriente Colombiano. *Ustasalud*. 2003; 2: 7-12.

Otero JA, Torres H, Pedraza AM, González AE. Prevención de la mucositis oral secundaria a tratamientos oncológicos en adultos con cáncer: revisión sistemática. *Ustasalud*. 2011; 10: 11-28.

Rebolledo M, Ricardo JH, Díaz AJ. Resultados clínicos de la terapia estomatológica en pacientes con mucositis oral posterior a quimioterapia y radioterapia: reporte de dos casos. *Ustasalud*. 2011; 10: 65-68.

**Crecimiento y desarrollo**

Ayala L, Arias AM, Gutiérrez AC, Rodríguez MJ. Cronología de erupción de los dientes permanentes en niños y niñas de 5, 6 y 7 años. *Ustasalud*. 2010; 9: 26-33.

Fajardo AE. Determinación biométrica de las características morfológicas de los adultos jóvenes en Santander. *Ustasalud*. 2006; 5: 101-106.

Sanabria A, Jiménez DM, Gutiérrez TI, Pilonieta G. Factores que influyen en la cronología de erupción de los dientes permanentes. *Ustasalud*. 2006; 5: 132-136.

## Educación

Ayala MM, Martínez CX. Antecedentes y formación profesional del optómetra en Colombia. *Ustasalud*. 2002; 1: 57-61.

Castro JA. Bibliografía odontológica colombiana. *Ustasalud*. 2004; 3: 55-60.

Concha SC, Rodríguez MJ. Guía básica para escribir un artículo para publicaciones científicas. *Revista Ustasalud. Odontología* 2005; 4: 48-55.

Latorre MC. Autoevaluación y renovación de la acreditación del Programa de Odontología de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. *Ustasalud*. 2008; 7: 12-18.

Latorre MC. Enfoque evaluativo de las Clínicas Integrales del Niño de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. *Ustasalud*. 2006; 5: 137-142.

Latorre MC. Autoevaluación y acreditación del programa de Odontología de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud*. 2004; 3: 7-12.

## Endodoncia

Ardila J, Pinzón SL, Rey LS. Blanqueamiento intracoronario de dientes vitales: una revisión. *Ustasalud*. 2012; 11: 40-44.

Avendaño K, Niño-Barrera J, Gamboa LF. Tratamiento de endodoncia en un primer premolar inferior con tres conductos. *Ustasalud*. 2013; 12: 134-137.

Becerra L, Becerra P, Moreno GC. Capacidad de difusión del ión calcio a través de la dentina radicular utilizando cuatro tipos de vehículos: anestesia, hidróxido de calcio líquido Calcifar<sup>®</sup>, glicerina y polietilenglicol. *Ustasalud*. 2004; 3: 77-85.

Bedoya LF, Gay MM. Rompimiento apical transitorio (TAB) y su relación con el trauma causado por movimientos de ortodoncia. *Ustasalud*. 2009; 8: 101-111.

Bedoya LF, Niño MP, Peña CM, Toloza E. Evaluación *In vitro* de la eficacia antifúngica del hidróxido de calcio en agua destilada y del gel de digluconato de clorhexidina al 0.2% como medicación intraconducto frente a *Candida albicans*. *Ustasalud*. 2008; 7: 77-86.

Ferreira H. Tratamiento con Trióxido de Mineral Agregado en una reabsorción externa inflamatoria: reporte de caso. *Ustasalud*. 2009; 8: 53-59.

Ferreira H. Tratamiento no quirúrgico de una extensa lesión periapical relacionada con una sobre extensión de la obturación con conos de gutapercha. *Ustasalud*. 2008; 7: 61-68.

Ferreira H. Complicaciones en el uso del hipoclorito de sodio durante el tratamiento endodóntico. *Ustasalud*. 2007; 6: 45-52.

Forero A, Arregoces M, Ávila JC, Ortega E, Ortiz DP, Gómez G. Uso de antimicrobianos sistémicos por odontólogos generales para el manejo de patologías pulpares y periapicales de origen pulpar. *Ustasalud*. 8: 75-82.

Delgado LJ, Ojeda CA, Ferreira H, Ordoñez E. Cambios pulpares vasculares y estructurales inducidos por fuerzas ortodónticas: una revisión. *Ustasalud*. 2005; 4: 44-47.

Domínguez JA, Paredes MA, Gómez KA, Martínez GA, Alegría GH, Gomes OM. Efectos de la aplicación de peróxido de hidrógeno al 35% y cepillado sobre el esmalte dental. *Ustasalud*. 2013; 12: 41-46.

Flórez AE, Moreno DR, Jiménez JE, Serpa MF, Rojas SL, Delgado JE, Moreno GC. Desprendimiento de calor en la preparación de conductos radiculares *In vitro* con el sistema Protaper<sup>®</sup> y la técnica manual crown-down. *Ustasalud*. 2005; 4: 81-90.

Gamboa EJ, Rodríguez PA, Pineda L, Camargo DM. Comparación del efecto detergente de la limpieza manual y ultrasónica aplicado a limas endodónticas. *Ustasalud*. 2002; 1: 27-31.

Gay MM, Varón ME, Serrano OG. Evaluación *In vitro* de la eficacia del localizador apical Root ZX en presencia de hipoclorito de sodio combinado con RcPrep o Edta comparado al microscopio electrónico de barrido. *Ustasalud*. 2003; 2: 97-106.

Gay MM. Premolar inferior con dos conductos. *Ustasalud*. 2003; 2: 51-53.

Gay MM, Serrano OG. Localizadores apicales en endodoncia. *Ustasalud*. 2003; 2: 33-41.

Gay MM. Extrusión forzada: reporte de un caso. *Ustasalud*. 2004; 3: 117-121.

Gómez PA. Cementos selladores en endodoncia. *Ustasalud*. 2004; 3: 100-107.

Gómez PA, Ojeda CA, Rincón ML. Efectividad de la limpieza ultrasónica de conductos laterales simulados posterior a la utilización de un *dressing* de hidróxido de calcio. *Ustasalud*. 2006; 5: 9-14.

Herrera LV, Piscioti MH, Ramos O, Neira LF, Pinzón JR, Herrera AV, Soto JA. Actividad antimicrobiana *In vitro* de un propóleo de Santander sobre *Enterococcus faecalis*. *Ustasalud*. 2012; 11: 73-78.

Hernández MA, Meza MA, Vallejo MA, Pineda L. Evaluación *In vitro* de la percolación apical con la técnica de cono único *taperizado* y condensación lateral. *Ustasalud*. 2006; 5: 26-31.

León JC. Fractura radicular horizontal. Seguimiento de 22 meses. *Ustasalud*. 2003; 2: 47-49.

Martínez L, Acosta HP, Duarte ML. Evaluación *In vitro* de la actividad antimicrobiana del hidróxido de calcio en dos preparaciones de *Enterococcus faecalis*. *Ustasalud*. 2004; 3: 71-76.

Martínez CL, Rodríguez L, Díaz AJ. Exacerbación apical posterior a tratamiento endodóntico. *Ustasalud*. 2012; 11: 130-134.

Ojeda CA. Perforaciones radiculares: una revisión. *Ustasalud*. 2004; 3: 92-99.

Orsi IA, Garcia AD, Villabona CA, Ito IY. Influência do acabamento superficial na desinfecção de superfícies externas de resina acrílica termopolimerizável. *Ustasalud*. 2010; 9: 18-25.

Torres OL. Agudizaciones endodónticas: "flare ups" (Parte I). *Ustasalud*. 2007; 6: 123-130.

Vergel MP, Martínez V, Duarte BE, Herrera LV, Varón ME, Bermón A, Cantillo LJ. Evaluación *In vitro* de la eficacia del digluconato de clorhexidina en gel al 0,2% y 2% como medicación intraconducto frente a *Candida albicans*. Ustasalud. 2013; 12: 83-90.

Vieira MVB, Moreno JO, Lopes WSP, Martínez AM. Biofilme e a patogênese das lesões perriradiculares. Ustasalud. 2011; 10: 60-64.

### Epidemiología

Orozco LC. John Snow 160 años después del cierre de la bomba en Soho. Ustasalud. 2013; 12: 63-65.

Rodríguez MJ, Camargo DM, Orozco LC. Aspectos metodológicos en los estudios de evaluación de pruebas diagnósticas. Ustasalud. 2012; 11: 115-123.

### Fisiología

Hernández AA, Aranzazu GC. Características y propiedades físico-químicas de la saliva: una revisión. Ustasalud. 2012; 11: 102-112.

### Fluorosis dental

Blanco H, Durán L, Neira LN, Pourgoshtasbi L, Carvajal LC, Concha SC. Comparación de los niveles de fluorosis dental en escolares de dos municipios de Santander. Ustasalud. 2008; 7: 108-116.

Concha SC, Celedón Y, Vera W, Poveda E, Muñoz C, Vergel T, Luna D, Rodríguez LM, Arteaga C, Camargo DM. Prevalencia de fluorosis dental en escolares de 6 a 15 años de edad de la zona urbana de Bucaramanga. Ustasalud. 2003; 2: 73-82.

Sánchez M. Microabrasión del esmalte dental, una alternativa de tratamiento para la fluorosis. Reporte de un caso. Ustasalud. 2005; 4: 116-121.

### Historia de la odontología

Ardila E. Lucy Beaman Hobbs, la primera mujer en el mundo en obtener el título de odontóloga. Ustasalud. 2003; 2: 43-45.

Castro JA, Amaya LJ. Historia de la jeringa odontológica. Ustasalud. 2003; 2: 114-118.

### Odontología forense

López MA, León E, Ortiz YM, Rueda SJ. Determinación de la edad utilizando como estimadores los terceros molares en una población entre 16 y 21 años de edad en Bucaramanga, Colombia. Ustasalud. 2008; 7: 28-34.

Moreno F, Moreno SM, Garzón H. Microchip *RFID* pasivo implantado en dientes molares sometidos a altas temperaturas con fines de identificación forense. Ustasalud. 2013; 12: 116-123.

Moreno F, Moreno S, Marín L. Identificación odontológica forense: revisión de la literatura y reporte de caso. Ustasalud. 2007; 6: 60-66.

### Odontopediatría

Duarte B, Medina A, Pérez LL, Rodríguez MJ. Comparación clínica y radiográfica de pulpotomías realizadas con electrocauterio y formocresol en molares deciduos: Estudio preliminar. Ustasalud. 2004; 3: 48-54.

Flórez LJ, Sarmiento D. Manejo integral de un paciente niño con pérdida prematura de molares deciduos: reporte de un caso. Ustasalud. 2004; 3: 61-65.

Guzmán RE, Trejo P, De León CS, Carmona D. Oligodoncia: reporte de un caso clínico. Ustasalud. 2012; 11: 124-129.

Noriega XJ, Rodríguez MJ, Cáceres C. Prevalencia de tratamientos de pulpotomía y pulpectomía en las Clínicas Integrales del Niño en la Universidad Santo Tomás entre 2007 a 2011. Ustasalud. 2013; 12: 33-40.

Morales LH, Trejo P, Carmona D, De León C. Dens Invaginatus tipo III: reporte de un caso. Ustasalud. 2011; 10: 132-134.

Reyes EM, Riveros CM, Forero L, Osorio LM, Sánchez M. Aproximación para el análisis de dibujos realizados por niños entre 6 y 9 años de edad con el fin de conocer rasgos de su personalidad y su percepción ante la consulta odontológica. Ustasalud. 2006; 5: 123-131.

Riveros CM. Manejo de una mordida abierta anterior con deglución disfuncional mediante ortopedia funcional de los maxilares con SN3: reporte de un caso. Ustasalud. 2006; 5: 64-76.

Osorio LM. Anquilosis de molares temporales: revisión de la literatura y reporte de caso. Ustasalud. 2005; 4: 122-127.

Rodríguez MJ. Terapia pulpar para los dientes deciduos: Un enfoque actual. Ustasalud. 2004; 3: 108-115.

Torres EA, Rodríguez MJ, Cañón OL. Manejo del comportamiento del paciente niño en la consulta odontológica. Ustasalud. 2002; 1: 49-56.

### Ortodoncia

Benítez M, Mirxoyan A, Rivera JR, Tanaka EM. Propiedades físico-mecánicas y tipo de falla adhesiva del esmalte humano y bovino. Ustasalud. 2014; 13: 11-17.

Botero D, Moncada CA. Extrusión ortodóntica con fibrotomía supracrestal: caso con fin protésico. Ustasalud. 2011; 10: 127-131.

Caraballo NC, Muré BM, Rangel TA. Relación de la postura de la cabeza y el espacio faríngeo en pacientes con maloclusión clase II esquelética. Ustasalud. 2011; 10: 103-109.

Gutiérrez VE. Efecto de la terapia Atlasprofilax® sobre los síntomas relacionados con Disfunción Temporomandibular, bruxismo y la relación de las líneas medias dentales. Ustasalud. 2013; 12: 124-133.

Ibáñez E, Aguilar LA, Mendoza MC. Eficacia del uso del enjuague de clorhexidina durante el tratamiento de ortodoncia. Ustasalud. 2007; 6: 112-122.

Torres MC, Álvarez CM, Barreto K, Peña LL, Polanco AM. Evaluación de la percepción de la sonrisa en personas con y sin conocimientos en ortodoncia. Ustasalud. 2014; 13: 32-39.

### Patología oral

Aranzazu GC, Fernández AM, Martínez SJ, Sanín LM. Prevalencia de patologías orales en adultos. Ustasalud. 2011; 10: 98-102.

Aranzazu GC. Hipodoncia: reporte de un caso familiar. Ustasalud. 2007; 6: 131-133.

Aranzazu GC, Serrano J, Prieto A. Quiste glandular odontogénico. *Ustasalud.* 2002; 1: 63-66.

Ardila E. Neuralgia del trigémino de origen dental. *Ustasalud.* 2004; 3: 122-124.

Carbonell ZB, Díaz A, Romero A. Síndrome de Behçet, presentación de un caso clínico. *Ustasalud.* 2008; 7: 55-60.

## Políticas en Salud

Rincón ML. Desarrollo del recurso humano en salud oral. *Ustasalud.* 2012; 11: 37-39.

## Periodoncia

Álvarez CL, Rico V, Gómez JC. Prevalencia, severidad y necesidad de tratamiento de la enfermedad periodontal en personal del Batallón de Artillería de Defensa Aérea No. 2 Nueva Granada. *Ustasalud.* 2013; 12: 11-19.

Angulo JD, Márquez LC, Navas MX, Archila LE. Asociación del hábito de fumar y la mala higiene oral con enfermedad periodontal en pacientes que acuden a la consulta odontológica de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2007; 6: 104-111.

Ardila CM. Fibroma gigantocelular: excisión con láser. *Ustasalud.* 2005; 4: 56-58.

Ardila CM. Evaluación de una técnica bilaminar para cubrir recesiones gingivales. *Ustasalud.* 2004; 3: 24-31.

Ardila CM. Cubrimiento radicular de una recesión gingival lingual: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2003; 2: 119-122.

Ardila CM. Fase de mantenimiento: fundamentos y protocolo de funcionamiento. *Ustasalud.* 2003; 2: 107-113.

Delgado E, Díaz NE, Chacón CM, Delgado R, Flórez LT. Factores que condicionan la enfermedad periodontal en individuos con Síndrome de Down. *Ustasalud.* 2002; 1: 43-48.

Díaz JA, Covo E, Fonseca MA, González KJ, Sagbini A. Injerto de tejido conectivo subpediculado y colgajo posicionado lateral avanzado para el tratamiento de una recesión gingival en un paciente con tratamiento de ortodoncia: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2007; 6: 53-59.

Mantilla S, Danser MM, Sipos P, Rowshani B, Van der Velden U, Van der Weijden F. Cobertura de la lengua y cuentas bacterianas salivares en sujetos sanos y con gingivitis y en pacientes con periodontitis. *Ustasalud.* 2002; 1: 7-17.

## Promoción de la salud

Acevedo LP, Caicedo CJ, León CM, Concha SC. Influencia del deterioro del cepillo dental sobre la higiene bucal de escolares. *Ustasalud.* 2012; 11: 79-87.

Arias LT, Hernández VM, Aránzazu GC, Martínez CE. Hábitos de higiene y mantenimiento del cepillo dental antes y después de la aplicación de un material educativo. *Ustasalud.* 2009; 8: 37-43.

Beleño M, Merchan JB, Gómez G. Factores asociados con el uso de los protectores bucales en deportistas que practican deportes de contacto. *Ustasalud.* 2008; 7: 21-27.

Concha SC. Importancia de los índices que evalúan la higiene oral de prótesis dentales removibles en la implementación de

programas promocionales y preventivos y criterios básicos para su reproducibilidad. *Ustasalud.* 2005; 4: 38-43.

Concha SC. Evaluación de la asociación de una buena higiene oral con hábitos de autocuidado adecuados en escolares vinculados a dos concentraciones escolares de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2005; 4: 91-98.

Cotes Y, Concha SC. Disposición de basuras producidas en las aulas de clase por parte de los estudiantes de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2012; 11: 11-18.

González F, Carmona L, Agudelo Y, Campo P. Análisis social de las familias del barrio Nelson Mandela de Cartagena de Indias, en cuanto a sus conocimientos en salud y enfermedad oral. *Ustasalud.* 2006; 5: 115-122.

González S, Álvarez LG, González MA, Alzate J, Reina M. Programa de promoción y prevención en escolares de 6 a 12 años. Medellín 2006-2008. *Ustasalud.* 2010; 9: 11-17.

Martínez CA, Forguione WF, Herrera LV, Prada SE, Anaya J, Plata AF, Torres H. Soluciones de uso común en el hogar como alternativa para desinfectar el cepillo dental: un estudio *In vitro*. *Ustasalud.* 2010; 9: 75-82.

Mejía LP, Sierra SP. El miedo a la consulta en los adultos que asisten a las Clínicas Odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2012; 11: 95-100.

Prieto MT, Otero DC, Sierra SE, Camargo S, Concha SC. Validación de un material educativo orientado a promover la higiene oral dirigido a escolares entre 5 y 7 años de edad. *Ustasalud.* 2007; 6: 37-44.

Ojeda WA, Sánchez JL, Concha SC. Evaluación de la asociación entre capacidad física funcional y la higiene oral en los niños y las niñas que acuden a la consulta odontológica en las Clínicas Integrales del Niño de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2007; 6: 29-36.

Orejarena L, Reyes ES, Rodríguez MJ. Impacto de la educación en salud oral en una población escolar de la aldea infantil S.O.S. de Floridablanca, Santander, determinando el índice de higiene oral y el índice gingival. *Revista Ustasalud. Odontología* 2006; 5: 93-100.

Pieschacón MP, Almerich JM. Inventario de los recursos humanos y materiales implicados en la atención sanitaria bucodental pública en la Comunidad Valenciana. *Ustasalud.* 2009; 8: 91-100.

Rivas NM, Reyes CA, Camargo DM. Diseño de un cepillo dental desechable y biodegradable. *Ustasalud.* 2002; 1: 19-25.

Tarazona HL, Concha SC, Aránzazu GC, Hernández AA. Influencia del deterioro del cepillo dental sobre la higiene oral de los adultos mayores. *Ustasalud.* 2010; 9: 89-95.

## Radiología

Finlayson AF, Epifanio R. La tomografía computarizada de haz cónico. *Ustasalud.* 2008; 7: 125-131.

Pérez SL, Ovalle UA, Mesa U, Camargo DM. Análisis para determinar el grado de distorsión de la tomografía transversal en mediciones prequirúrgicas comparadas con mediciones directas en zonas edéntulas en el maxilar inferior. *Ustasalud.* 2005; 4: 23-28.

**Rehabilitación**

Bernal DI, Guerrero J, Galvis H, Rodríguez ML, Sossa FV, Candelera AJ, Olaya LJ. Resistencia a la fractura radicular ante fuerzas compresivas de dientes tratados endodónticamente y restaurados con tres técnicas de complementación. *Ustasalud.* 2010; 9: 83-88.

Blanco RE. Disfunción temporomandibular y acupuntura. *Ustasalud.* 2011; 10: 54-59.

Cabrera JC. Rehabilitación oral con prostodoncia parcial fija: reporte de un caso complejo de arco cruzado. *Ustasalud.* 2012; 11: 45-53.

Celis JE, Cáceres A, Cabrera JC, Díaz JG. Comparación de la resistencia al desalajo de postes prefabricados en dientes unradiculares: Un estudio *In vitro*. *Ustasalud.* 2013; 12: 55-62.

Cruvinel DR, Alandia-Román CC, Villabona CA, Muglia VA. Influencia de la distancia entre la cresta ósea y el punto de contacto interdental en la formación de papilas gingivales: estudio en perros. *Ustasalud.* 2013; 12: 101-107.

Cruz Y, Penso MK, Rodríguez MJ, Gamboa EM, Candela AJ. Calidad de vida en pacientes sometidos a tratamientos de rehabilitación oral en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. *Ustasalud.* 2014; 13: 49-54 .

Díaz KV, Acuña LJ, Rueda CA, Cabrera JC. Eficiencia masticatoria entre portadores de prótesis totales y sobredentaduras inferiores. *Ustasalud.* 2014; 13: 26-31 .

Mendoza MC, Galeano CF. Colocación de un implante de un solo cuerpo con técnica quirúrgica *Flapless*, carga inmediata y rehabilitación en zirconio: reporte de un caso. *Ustasalud.* 2012; 11: 54-59.

Mendoza MC, Rueda CA, Barranco Y, Delgado MJ, Mesa E, Otero J. Comportamiento *In vitro* con diferentes grosores cerámicos sobre estructuras de dióxido de zirconio (YZTP) ante fuerzas de cizallamiento. *Ustasalud.* 2012; 11: 32-36.

Pinilla SM, Barrera GC, Palomino EE, Quijano MA, Henao D. Discrepancia marginal de cofias en zirconio elaboradas con dos sistemas CAD/CAM. *Ustasalud.* 2009; 8: 9-18.

Ramírez LM. Paradigmas odontológicos desconcertantes: desórdenes temporomandibulares, oclusión y bruxismo. *Ustasalud.* 2008; 7: 132-143.

Rodríguez JA, Meléndez LJ, Pacheco WA, Granados JM, Aránzazu GC. Análisis comparativo de los niveles de mercurio en la sangre de individuos con y sin restauraciones en amalgama. *Ustasalud.* 2005; 4: 29-37.

Reyes LM, Acevedo SL, Casella C, Calvo JN. Microfiltración en cavidades clase II restauradas empleando tres adhesivos de autograbado y dos monofrasco. *Ustasalud.* 2004; 3: 15-23.

**Riesgos profesionales**

Álvarez L, Cañas L, Villamizar J, Aránzazu GC. Programa orientado a dar conocimiento sobre la prevención del síndrome del túnel carpiano en estudiantes de odontología de I a X semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2008; 7: 42-48.

Cáceres T, Pérez IT, Arias C, Aránzazu GC. Evaluación de un protocolo de protección visual y auditiva en estudiantes de odontología. *Ustasalud.* 2011; 10: 91-97.

Poveda EY, Cadena M, Rangel MP, Acevedo MS, Aránzazu GC, Ayala S. Prevalencia del síndrome del túnel carpiano y factores asociados en endodoncistas y odontólogos que se dedican a la endodoncia y laboran en Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 8: 101-108.

Rivera YL, Rueda SJ, Concha SC. Pérdida auditiva inducida por ruido evaluada en odontólogos docentes de las Clínicas Odontológicas de la Universidad Santo Tomás. *Ustasalud.* 2007; 6: 96-03.

Rodríguez A, Morales K, Maldonado LP, Jiménez G, Quiroz LF, Concha SC, Rueda SJ. Prevalencia del síndrome de túnel carpiano y sus factores asociados en odontólogos de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. *Ustasalud.* 2005; 4: 73-80.

**Trauma dentoalveolar**

Brito CP, Garnica MJ, Rincón ML, Moreno JO. Implementación y validación de un material educativo orientado a promover el conocimiento y manejo de la avulsión dental de dientes permanentes en docentes de básica primaria y bachillerato de instituciones públicas y privadas de Bucaramanga, Santa Marta y Riohacha. *Ustasalud.* 2006; 5: 107-114.

León JC, Contreras E, Pineda L, Galeano CF. Prevalencia del trauma dentoalveolar en pacientes atendidos en el servicio de urgencias de la clínica Carlos Ardila Lulle de Floridablanca - Colombia, entre 1998 y 2002. *Ustasalud.* 2004; 3: 32-40.

Riveros CM. Manejo clínico de una fractura complicada de corona. *Ustasalud.* 2005; 4: 59-64.

REVISTA

USTASALUD

ODONTOLOGÍA

Universidad Santo Tomás

Vol. 13 No. 1 enero - junio de 2014 - ISSN 1692-5106